Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 245 del 19 ottobre 2010 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 19 ottobre 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

N. 230

MINISTERO DELL'INTERNO

264° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

SOMMARIO

MINISTERO DELL'INTERNO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

264° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n. 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979 e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (suppl. ord.), n. 223/81 (suppl. ord.), n. 289/81, n. 326/81 (suppl. ord.). n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n. 164/83, n. 193/83, n. 220/83, n. 234/83, n. 247/83, n. 317/83, n. 337/83, n. 356/83, n. 22/84, n. 57/84, n. 101/84, n. 140/84, n. 165/84, n. 282/84, n. 293/84, n. 312/84, n. 347/84, n. 35/85, n. 76/85, n. 90/85, n. 136/85, n. 161/85, n. 190/85, n. 222/85, n. 252/85, n. 295/85, n. 16/86, n. 48/86, n. 77/86, n. 108/86, n. 130/86, n. 166/86, n. 191/86, n. 244/86, n. 264/86, n. 280/86, n. 4/87, n. 35/87, n. 52/87, n. 98/87, n. 113/87, n. 135/87, n. 161/87, n. 222/87, n. 256/87, n. 1/88, n. 17/88, n. 71/88, n. 97/88, n. 169/88, n. 194/88, n. 260/88, n. 9/89, n. 31/89, n. 75/89, n. 94/89, n. 124/89, n. 151/89, n. 240/89, n. 263/89, n. 284/89, n. 7/90, n. 31/90, n. 56/90, n. 77/90, n. 105/90, n. 144/90, n. 168/90, n. 182/90, n. 232/90, n. 268/90, n. 18/91, n. 68/91, n. 104/91, n. 138/91, n.161/91, n. 213/91, n. 270/91, n. 299/91, n. 17/92, n. 41/92, n. 70/92, n. 109/92, n. 124/92, n. 158/92, n. 184/92, n. 214/92, n. 252/92, n. 301/92, n. 23/93, n. 51/93, n. 94/93, n. 121/93, n. 145/93, n. 170/93, n. 197/93, n. 213/93, n. 258/93, n. 276/93, n. 289/93, n. 84/94, n. 109/94, n. 129/94, n. 176/94, n. 197/94, n. 219/94, n. 279/94, n. 2/95, n. 147/95, n. 171/95, n. 190/95, n. 274/95, n. 295/95, n. 20/96, n. 49/96, n. 80/96, n. 103/96, n. 154/96, n. 178/96, n. 203/96, n. 220/96, n. 296/96, n. 21/97, n. 42/97, n. 59/97, n. 95/97, n. 106/97, n. 128/97, n. 148/97, n. 201/97, n. 212/97, n. 290/97, n. 27/98, n. 64/98 n. 114/98, n. 135/98, n. 145/98, n. 178/98, n. 222/98, n. 256/98, n. 292/98, n. 19/99, n. 45/99, n. 71/99, n. 119/99, n. 133/99, n. 183/99, n. 203/99, n. 215/99, n. 231/99, n. 287/99 (suppl. str.), n. 19/2000 (suppl. str.), n. 56/2000, n. 69/2000, n. 100/2000, n. 133/2000, n. 171/2000; n. 208/2000; n. 283/2000 (suppl. ord.), n. 27/2001, n. 69/2001 (suppl. ord.), n. 102/2001 (suppl. ord.), n. 143/2001 (suppl. ord.); n. 167/2001 (suppl. ord.), n. 296/2001 (suppl. ord.), n. 25/2002, n. 71/2002, n. 101/2002, n. 102/2002, n. 155/2002, n.188/2002 (suppl. str.), n. 236/2002 (suppl. ord.), n. 48/2003 (suppl. ord.), n. 72/2003 (suppl. ord.) e n. 118/2003 (suppl. ord.), n. 139/2003, n.174/2003 (suppl. ord.), n. 210/2003 (suppl. ord.), n. 242/2003 (Serie Generale), n. 26/2004 (Serie Generale), n. 63/2004 (suppl. ord.), n. 95/2004, n. 135/2004 (suppl. ord.), n. 175/2004 (suppl. ord.), n. 201/2004, n. 202/2004, n. 229/2004 (suppl. ord.), n. 262/2004, n. 304/2004 (suppl. ord.), n. 46/2005 (suppl. ord.), n. 114/2005, n. 172/2005 (suppl. ord.), n. 172/2005 (suppl. ord.), n. 198/2005 (suppl. ord.), n. 240/2005 (suppl. ord.), n. 278/2005 (suppl. ord.), n. 63/2006, n. 201/2006, n. 203/2006 (suppl. ord.), n. 227/2006 (suppl. ord.), n. 11/2007 (suppl. ord.), n. 50/2007 (suppl. ord.), n. 110/2007, (suppl. ord.), n. 118/2007 (suppl. ord.), n.134/2007 (suppl. ord.), n. 195/2007 (suppl. ord.), n. 223/2007 (suppl. ord.), n. 269/2007 (suppl. ord.), n. 282/2007 (suppl. ord.), n.71/2008 (suppl. ord.), n.140/2008 (suppl. ord.), n. 182/2008 (suppl. ord.), n. 241/2008 (Serie Generale), n.276/2008 (suppl. ord.), n. 23/2009 (Serie Generale), n.51/2009 (Serie Generale), n. 126/2009 (Serie Generale), n. 157/2009 (Serie Generale), n. 217/2009 (suppl. ord.), n. 32/2010 (suppl. ord.) e n. 192/2010 (suppl. ord.) l'allegato con i modelli recanti l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di Catalogo e del relativo decreto.

N°: **18494** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.151/C/01** in data: **14/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Grande Armeria Camuna**

MODELLO: **Vulcan**

CALIBRO: **.300 Wincheste Magnum**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **3** *CONTENUTI NEL:* **serbatoio**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 711 con freno di bocca inamovibile mm 762**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1200**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Italia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA:

PRESENTATORE: **Baisotti Martino titolare della ditta Grande Armeria Camuna s.n.c.**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo.**

N°: **18495** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.:
557/PAS-50.326/C/94 in data: **14/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Fucile**

DENOMINAZIONE: **Farè Flavio**

MODELLO: **Royal**

CALIBRO: **.300 Wincheste Magnum**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **4** *CONTENUTI NEL:* **serbatoio**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 593 con freno di bocca sistema magnaport mm 620**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1130**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Italia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA:

PRESENTATORE: **Farè Flavio, Titolare della ditta Farè di Flavio Farè, con sede in Vinzaglio (Novara)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma è fornita con il freno di bocca denominato sistema "magnaport", realizzato mediante la foratura della volata con due fori passanti ricavati rispettivamente con il proprio asse a circa mm 11 e mm 23 dal vivo di volata.**

N°: **18496** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.2913/C/80** in data: **14/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Concari**

MODELLO: **Jaguar**

CALIBRO: **mm 7 Remington Magnum**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **= = =**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 650**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1130**

FUNZIONAMENTO: **a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo con stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Italia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA:

PRESENTATORE: **Concari Giovanni, titolare della ditta Armeria Concari, con sede in Lecco (Lecco)**

CLASSE: **C 5**

NOTE:

N°: **18497** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.3145/C/80** in data: **14/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Pistola**

DENOMINAZIONE: **Para Usa**

MODELLO: **GI Expert**

CALIBRO: **.45 ACP**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **8** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 127**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 216**

FUNZIONAMENTO: **semiautomatico singola azione**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **U.S.A.**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **U.S.A.**

PRESENTATORE: **Ambrosio Leone, Amministratore delegato della ditta Paganini s.a.s., con sede in Torino (Torino)**

CLASSE: **C 1**

NOTE:

N°: **18498** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.295/C/08** in data: **14/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Schwarz Waffen Bern**

MODELLO: **Mauser 98**

CALIBRO: **mm 7 x 57 Mauser**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **5** *CONTENUTI NEL:* **serbatoio**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 565**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1100**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) bigrillo con stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Svizzera**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Svizzera**

PRESENTATORE: **Brozzi Roberto importatore dell'arma**

CLASSE: **C 6**

NOTE:

N°: **18499** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.:
557/PAS-50.455/C/97 in data: **14/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Mauser**

MODELLO: **Sporting Rifle**

CALIBRO: **mm 7 x 57**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **5** *CONTENUTI NEL:* **serbatoio**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 610**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1150**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **U.S.A.**

PRESENTATORE: **Fontana Denis, Amministratore unico della ditta M.A.G. Italia di Giani & C. S.r.l., con sede in Sarezzo (Brescia)**

CLASSE: **C 6**

NOTE:

N°: **18500** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.9739/C/90** in data: **14/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Sabatti**

MODELLO: **Rover 870**

CALIBRO: **mm 6,5 x 47 Lapua**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **3** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 610**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1130**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Italia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA:

PRESENTATORE: **Sabatti Emanuele, titolare della ditta Sabatti S.p.A., con sede in Gardone Val Trampia (Brescia)**

CLASSE: **C 6**

NOTE:

N°: **18501** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.:
557/PAS-50.9739/C/90 in data: **14/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Sabatti**

MODELLO: **Rover 870**

CALIBRO: **mm 6,5 x 47 Lapua**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **3** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 650**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1170**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Italia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA:

PRESENTATORE: **Sabatti Emanuele, titolare della ditta Sabatti S.p.A., con sede in Gardone Val Trampia (Brescia)**

CLASSE: **C 6**

NOTE:

N°: **18502** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.:
557/PAS-50.1637/C/09 in data: **14/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Fucile**

DENOMINAZIONE: **Armi Piccardi**

MODELLO: **B 66**

CALIBRO: **mm 6 x 62 R Freres**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **= = =**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 600**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1020**

FUNZIONAMENTO: **a caricamento successivo e singolo (manuale) bigrillo con stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Italia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA:

PRESENTATORE: **Piccardi Paolo, rappresentante legale della Ditta MP Lavorazioni Meccaniche di Piccardi Cesare & C. s.n.c.**

CLASSE: **C 5**

NOTE:

N°: **18503** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.1637/C/09** in data: **14/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Fucile**

DENOMINAZIONE: **Armi Piccardi**

MODELLO: **B 66**

CALIBRO: **.243 Winchester**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **= = =**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 600**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1020**

FUNZIONAMENTO: **a caricamento successivo e singolo (manuale) bigrillo con stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Italia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA:

PRESENTATORE: **Piccardi Paolo, rappresentante legale della Ditta MP Lavorazioni Meccaniche di Piccardi Cesare & C. s.n.c.**

CLASSE: **C 5**

NOTE:

N°: **18504** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.2583/C/79** in data: **14/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Pistola**

DENOMINAZIONE: **Beretta**

MODELLO: **PX 4 Storm Compact**

CALIBRO: **mm 9 x 21 I.M.I.**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **15** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 83**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 173**

FUNZIONAMENTO: **semiautomatico singola e doppia azione**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Italia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA:

PRESENTATORE: **Ferlito Carlo, Legale rappresentante della ditta Fabbrica d'armi Pietro Beretta S.p.A.**

CLASSE: **C 1**

NOTE:

N°: **18505** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.2583/C/79** in data: **14/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Pistola**

DENOMINAZIONE: **Beretta**

MODELLO: **PX 4 Storm Compact**

CALIBRO: **.40 Smith & Wesson**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **14** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 83**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 173**

FUNZIONAMENTO: **semiautomatico singola e doppia azione**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Italia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA:

PRESENTATORE: **Ferlito Carlo, Legale rappresentante della ditta Fabbrica d'armi Pietro Beretta S.p.A.**

CLASSE: **C 1**

NOTE:

N°: **18506** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.3125/C/80** in data: **14/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **A.C.A.**

MODELLO: **Hunter 200**

CALIBRO: **.243 Winchester**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **3** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 600**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1120**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Italia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA:

PRESENTATORE: **Frescura Valter rappresentante legale della ditta Armeria Cadorina Artigiana s.n.c. di Valter & Giorgio Frescura**

CLASSE: **C 6**

NOTE:

N°: **18507** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.:
557/PAS-50.3125/C/80 in data: **14/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **A.C.A.**

MODELLO: **Match 600**

CALIBRO: **.308 Winchester**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **= = =**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 650**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1150**

FUNZIONAMENTO: **a caricamento successivo e singolo (manuale) bigrillo con stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Italia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA:

PRESENTATORE: **Frescura Valter rappresentante legale della ditta Armeria Cadorina Artigiana s.n.c. di Valter & Giorgio Frescura**

CLASSE: **C 5**

NOTE:

N°: **18508** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.:
557/PAS-50.6826/C/85 in data: **14/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Pistola**

DENOMINAZIONE: **AC Armi Sport**

MODELLO: **Rhino 20 DS**

CALIBRO: **.357 Magnum**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **6** *CONTENUTI NEL:* **tamburo**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 51**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 147**

FUNZIONAMENTO: **a rotazione singola e doppia azione**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Italia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA:

PRESENTATORE: **Federici Susanna, Legale Rappresentante della ditta Armi Sport di Chiappa Silvia & C. s.n.c., con sede in Brescia (Brescia)**

CLASSE: **C 2**

NOTE:

N°: **18509** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.:
557/PAS-50.6826/C/85 in data: **14/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Pistola**

DENOMINAZIONE: **AC Armi Sport**

MODELLO: **Rhino 20 D**

CALIBRO: **.40 Smith & Wesson**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **6** *CONTENUTI NEL:* **tamburo**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 51**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 147**

FUNZIONAMENTO: **a rotazione doppia azione**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Italia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA:

PRESENTATORE: **Federici Susanna, Legale Rappresentante della ditta Armi Sport di Chiappa Silvia & C. s.n.c., con sede in Brescia (Brescia)**

CLASSE: **C 2**

NOTE:

N°: **18510** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.6826/C/85** in data: **14/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Pistola**

DENOMINAZIONE: **AC Armi Sport**

MODELLO: **Rhino 20 DS**

CALIBRO: **.40 Smith & Wesson**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **6** *CONTENUTI NEL:* **tamburo**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 51**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 147**

FUNZIONAMENTO: **a rotazione singola e doppia azione**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Italia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA:

PRESENTATORE: **Federici Susanna, Legale Rappresentante della ditta Armi Sport di Chiappa Silvia & C. s.n.c., con sede in Brescia (Brescia)**

CLASSE: **C 2**

NOTE:

N°: **18511** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.:
557/PAS-50.6826/C/85 in data: **14/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Pistola**

DENOMINAZIONE: **AC Armi Sport**

MODELLO: **Rhino 20 D**

CALIBRO: **mm 9 x 21**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **6** *CONTENUTI NEL:* **tamburo**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 51**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 147**

FUNZIONAMENTO: **a rotazione doppia azione**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Italia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA:

PRESENTATORE: **Federici Susanna, Legale Rappresentante della ditta Armi Sport di Chiappa Silvia & C. s.n.c., con sede in Brescia (Brescia)**

CLASSE: **C 2**

NOTE:

N°: **18512** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.:
557/PAS-50.6826/C/85 in data: **14/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Pistola**

DENOMINAZIONE: **AC Armi Sport**

MODELLO: **Rhino 20 DS**

CALIBRO: **mm 9 x 21**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **6** *CONTENUTI NEL:* **tamburo**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 51**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 147**

FUNZIONAMENTO: **a rotazione singola e doppia azione**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Italia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA:

PRESENTATORE: **Federici Susanna, Legale Rappresentante della ditta Armi Sport di Chiappa Silvia & C. s.n.c., con sede in Brescia (Brescia)**

CLASSE: **C 2**

NOTE:

N°: **18513** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.6826/C/85** in data: **14/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Pistola**

DENOMINAZIONE: **AC Armi Sport**

MODELLO: **Rhino 20 D**

CALIBRO: **.357 Magnum**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **6** *CONTENUTI NEL:* **tamburo**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 51**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 147**

FUNZIONAMENTO: **a rotazione doppia azione**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Italia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA:

PRESENTATORE: **Federici Susanna, Legale Rappresentante della ditta Armi Sport di Chiappa Silvia & C. s.n.c., con sede in Brescia (Brescia)**

CLASSE: **C 2**

NOTE:

N°: **18514** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.360/C/97** in data: **14/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Ritterbusch**

MODELLO: **Exclusive**

CALIBRO: **.30-06**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **5** *CONTENUTI NEL:* **serbatoio**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 600**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1100**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo con stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Lanzerini Francesco, Titolare della ditta Armeria Lenzerini s.a.s., con sede in Poggibonsi (Siena)**

CLASSE: **C 6**

NOTE:

N°: **18515** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.360/C/97** in data: **14/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Jagdhaus Wilhelmshohe**

MODELLO: **Lusso**

CALIBRO: **.500 Jeffery**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **4** *CONTENUTI NEL:* **serbatoio**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 560**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1100**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Lanzerini Francesco, Titolare della ditta Armeria Lenzerini s.a.s., con sede in Poggibonsi (Siena)**

CLASSE: **C 6**

NOTE:

N°: **18516** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.:
557/PAS-50.360/C/97 in data: **14/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Jagdhaus Wilhelmshohe**

MODELLO: **Lusso**

CALIBRO: **mm 6,5 x 65**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **5** *CONTENUTI NEL:* **serbatoio**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 610**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1000**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Lanzerini Francesco, Titolare della ditta Armeria Lenzerini s.a.s., con sede in Poggibonsi (Siena)**

CLASSE: **C 6**

NOTE:

N°: **18517** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.360/C/97** in data: **14/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Jagdhaus Wilhelmshohe**

MODELLO: **Inciso**

CALIBRO: **.270 Winchester Short Magnum**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **= = =**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 650**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1000**

FUNZIONAMENTO: **a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Lanzerini Francesco, Titolare della ditta Armeria Lenzerini s.a.s., con sede in Poggibonsi (Siena)**

CLASSE: **C 5**

NOTE:

N°: **18518** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.360/C/97** in data: **14/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Fucile Express**

DENOMINAZIONE: **Borovnik**

MODELLO: **Bergstutzen**

CALIBRO: **mm 6,5 x 57R/.22 Hornet**

NUMERO CANNE: **due (sovrapposte)**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **= = =**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 600**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1000**

FUNZIONAMENTO: **a caricamento successivo e singolo (manuale) bigrillo con stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Austria**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Regno Unito**

PRESENTATORE: **Lanzerini Francesco, Titolare della ditta Armeria Lenzerini s.a.s., con sede in Poggibonsi (Siena)**

CLASSE: **C 5**

NOTE:

N°: **18519** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.360/C/97** in data: **14/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Johann Fanzoj**

MODELLO: **Standard**

CALIBRO: **.30 R blaser**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **= = =**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 630**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 950**

FUNZIONAMENTO: **a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo con stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Austria**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Austria**

PRESENTATORE: **Lanzerini Francesco, Titolare della ditta Armeria Lenzerini s.a.s., con sede in Poggibonsi (Siena)**

CLASSE: **C 5**

NOTE:

N°: **18520** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.360/C/97** in data: **14/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Johann Fanzoj**

MODELLO: **Standard**

CALIBRO: **.300 Weatherby Magnum**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **4** *CONTENUTI NEL:* **serbatoio**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 650**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1000**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo con stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Austria**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Austria**

PRESENTATORE: **Lanzerini Francesco, Titolare della ditta Armeria Lenzerini s.a.s., con sede in Poggibonsi (Siena)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma può essere fornita con il freno di bocca denominato sistema "magnaport", realizzato mediante la foratura della volata della canna.**

N°: **18521** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.:
557/PAS-50.360/C/97 in data: **14/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Johann Fanzoj**

MODELLO: **Standard**

CALIBRO: **.300 Winchester Magnum**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **4** *CONTENUTI NEL:* **serbatoio**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 650**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1000**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo con stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Austria**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Austria**

PRESENTATORE: **Lanzerini Francesco, Titolare della ditta Armeria Lenzerini s.a.s., con sede in Poggibonsi (Siena)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma può essere fornita con il freno di bocca denominato sistema "magnaport", realizzato mediante la foratura della volata della canna.**

N°: **18522** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.360/C/97** in data: **14/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Johann Fanzoj**

MODELLO: **Standard**

CALIBRO: **mm 7 Remington Magnum**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **4** *CONTENUTI NEL:* **serbatoio**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 650**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1000**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo con stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Austria**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Austria**

PRESENTATORE: **Lanzerini Francesco, Titolare della ditta Armeria Lenzerini s.a.s., con sede in Poggibonsi (Siena)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma può essere fornita con il freno di bocca denominato sistema "magnaport", realizzato mediante la foratura della volata della canna.**

N°: **18523** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.:
557/PAS-50.360/C/97 in data: **14/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Johann Fanzoj**

MODELLO: **Standard**

CALIBRO: **mm 8 x 68 S**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **4** *CONTENUTI NEL:* **serbatoio**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 650**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1000**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo con stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Austria**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Austria**

PRESENTATORE: **Lanzerini Francesco, Titolare della ditta Armeria Lenzerini s.a.s., con sede in Poggibonsi (Siena)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma può essere fornita con il freno di bocca denominato sistema "magnaport", realizzato mediante la foratura della volata della canna.**

N°: **18524** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.:
557/PAS-50.360/C/97 in data: **14/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Johann Fanzoj**

MODELLO: **Standard**

CALIBRO: **mm 8 x 68 S**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **4** *CONTENUTI NEL:* **serbatoio**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 650 con freno di bocca inamovibile mm 680**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1000**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo con stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Austria**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Austria**

PRESENTATORE: **Lanzerini Francesco, Titolare della ditta Armeria Lenzerini s.a.s., con sede in Poggibonsi (Siena)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma è dotata di freno di bocca inamovibile tipo "ultraport".
Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150° C, una resitenza meccanoca superiore al 70% della resistenza offerta a freddo.**

N°: **18525** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.6826/C/85** in data: **14/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Pistola**

DENOMINAZIONE: **AC Armi Sport**

MODELLO: **Rhino 200 DS**

CALIBRO: **mm 9 x 21**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **6** *CONTENUTI NEL:* **tamburo**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 76**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 172**

FUNZIONAMENTO: **a rotazione singola e doppia azione**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Italia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA:

PRESENTATORE: **Federici Susanna, Legale Rappresentante della ditta Armi Sport di Chiappa Silvia & C. s.n.c., con sede in Brescia (Brescia)**

CLASSE: **C 2**

NOTE:

N°: **18526** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.6826/C/85** in data: **14/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Pistola**

DENOMINAZIONE: **AC Armi Sport**

MODELLO: **Rhino 200 D**

CALIBRO: **mm 9 x 21**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **6** *CONTENUTI NEL:* **tamburo**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 76**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 172**

FUNZIONAMENTO: **a rotazione doppia azione**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Italia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA:

PRESENTATORE: **Federici Susanna, Legale Rappresentante della ditta Armi Sport di Chiappa Silvia & C. s.n.c., con sede in Brescia (Brescia)**

CLASSE: **C 2**

NOTE:

N°: **18527** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.6826/C/85** in data: **14/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Pistola**

DENOMINAZIONE: **AC Armi Sport**

MODELLO: **Rhino 200 DS**

CALIBRO: **.40 Smith & Wesson**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **6** *CONTENUTI NEL:* **tamburo**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 76**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 172**

FUNZIONAMENTO: **a rotazione singola e doppia azione**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Italia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA:

PRESENTATORE: **Federici Susanna, Legale Rappresentante della ditta Armi Sport di Chiappa Silvia & C. s.n.c., con sede in Brescia (Brescia)**

CLASSE: **C 2**

NOTE:

N°: **18528** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.6826/C/85** in data: **14/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Pistola**

DENOMINAZIONE: **AC Armi Sport**

MODELLO: **Rhino 200 D**

CALIBRO: **.40 Smith & Wesson**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **6** *CONTENUTI NEL:* **tamburo**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 76**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 172**

FUNZIONAMENTO: **a rotazione doppia azione**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Italia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA:

PRESENTATORE: **Federici Susanna, Legale Rappresentante della ditta Armi Sport di Chiappa Silvia & C. s.n.c., con sede in Brescia (Brescia)**

CLASSE: **C 2**

NOTE:

N°: **18529** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.6826/C/85** in data: **14/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Pistola**

DENOMINAZIONE: **AC Armi Sport**

MODELLO: **Rhino 200 DS**

CALIBRO: **.357 Magnum**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **6** *CONTENUTI NEL:* **tamburo**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 76**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 172**

FUNZIONAMENTO: **a rotazione singola e doppia azione**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Italia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA:

PRESENTATORE: **Federici Susanna, Legale Rappresentante della ditta Armi Sport di Chiappa Silvia & C. s.n.c., con sede in Brescia (Brescia)**

CLASSE: **C 2**

NOTE:

N°: **18530** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.6826/C/85** in data: **14/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Pistola**

DENOMINAZIONE: **AC Armi Sport**

MODELLO: **Rhino 200 D**

CALIBRO: **.357 Magnum**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **6** *CONTENUTI NEL:* **tamburo**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 76**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 172**

FUNZIONAMENTO: **a rotazione doppia azione**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Italia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA:

PRESENTATORE: **Federici Susanna, Legale Rappresentante della ditta Armi Sport di Chiappa Silvia & C. s.n.c., con sede in Brescia (Brescia)**

CLASSE: **C 2**

NOTE:

N°: **18531** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.:
557/PAS-50.474/C/00 in data: **14/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Fucile**

DENOMINAZIONE: **James Purdey & Sons**

MODELLO: **Monocanna**

CALIBRO: **.22 Hornet**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **= = =**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 720**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1140**

FUNZIONAMENTO: **a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Regno Unito**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Svizzera**

PRESENTATORE: **Fontana Denis rappresentante legale della ditta ART Manufattura Armi di Fontana Denis**

CLASSE: **C 5**

NOTE:

N°: **18532** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.:
557/PAS-50.474/C/00 in data: **14/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Christensen Arms**

MODELLO: **Mauser 98**

CALIBRO: **.300 Winchester Magnum**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **4** *CONTENUTI NEL:* **serbatoio**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 610 con freno di bocca inamovibile mm 660**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1180**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Svizzera**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Svizzera**

PRESENTATORE: **Fontana Denis rappresentante legale della ditta ART Manufattura Armi di Fontana Denis**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo.**

N°: **18533** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.474/C/00** in data: **14/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Christensen Arms**

MODELLO: **Mauser 98**

CALIBRO: **.375 Holland & Holland Magnum**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **4** *CONTENUTI NEL:* **serbatoio**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 610 con freno di bocca inamovibile mm 660**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1200**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Svizzera**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Svizzera**

PRESENTATORE: **Fontana Denis rappresentante legale della ditta ART Manufattura Armi di Fontana Denis**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo.**

N°: **18534** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.474/C/00** in data: **14/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Dorelac & Dorelac**

MODELLO: **Mauser 98**

CALIBRO: **mm 5,6 x 57 RWS**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **4** *CONTENUTI NEL:* **serbatoio**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 610**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1130**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Francia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Svizzera**

PRESENTATORE: **Fontana Denis rappresentante legale della ditta ART Manufattura Armi di Fontana Denis**

CLASSE: **C 6**

NOTE:

N°: **18535** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.474/C/00** in data: **14/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Ernest Mayor**

MODELLO: **Mauser 98**

CALIBRO: **.300 Winchester Magnum**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **4** *CONTENUTI NEL:* **serbatoio**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 610 con freno di bocca inamovibile mm 660**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1180**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Svizzera**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Svizzera**

PRESENTATORE: **Fontana Denis rappresentante legale della ditta ART Manufattura Armi di Fontana Denis**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo.**

N°: **18536** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.474/C/00** in data: **14/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Ernest Mayor**

MODELLO: **Mauser 98**

CALIBRO: **.416 Rigby**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **4** *CONTENUTI NEL:* **serbatoio**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 590 con freno di bocca inamovibile mm 640**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1190**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Svizzera**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Svizzera**

PRESENTATORE: **Fontana Denis rappresentante legale della ditta ART Manufattura Armi di Fontana Denis**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo.**

N°: **18537** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.474/C/00** in data: **14/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Savage Arms**

MODELLO: **93 R 17 BTVS**

CALIBRO: **.17 H.M.R.**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **5** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 500**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 970**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo con stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **U.S.A.**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **U.S.A.**

PRESENTATORE: **Fontana Denis rappresentante legale della ditta ART Manufattura Armi di Fontana Denis**

CLASSE: **C 6**

NOTE:

N°: **18538** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.474/C/00** in data: **14/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Manufattura Hendaye**

MODELLO: **V 49**

CALIBRO: **.22 Long Rifle**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **5** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 600**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1025**

FUNZIONAMENTO: **semiautomatico**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Francia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Svizzera**

PRESENTATORE: **Fontana Denis rappresentante legale della ditta ART Manufattura Armi di Fontana Denis**

CLASSE: **C 7**

NOTE:

N°: **18539** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.474/C/00** in data: **14/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Fucile drilling combinato**

DENOMINAZIONE: **Thieme & Schlegelmilch in Suhl Nimrod Gewehr Fabrik**

MODELLO: **Drilling**

CALIBRO: **12/12/mm 8 x 57**

NUMERO CANNE: **tre**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **= = =**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 680**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1090**

FUNZIONAMENTO: **a caricamento successivo e singolo (manuale) bigrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Fontana Denis rappresentante legale della ditta ART Manufattura Armi di Fontana Denis**

CLASSE: **C 8**

NOTE:

N°: **18540** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.169/C/96** in data: **14/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Zastava**

MODELLO: **CZ 99 Precision**

CALIBRO: **.22 Winchester Magnum Rimfire**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **5** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 560**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1250**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Serbia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Serbia**

PRESENTATORE: **Bracci Giovanni titolare della ditta Bracci Giovanni..**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.**

N°: **18541** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.518/C/03** in data: **14/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **F.A.S.**

MODELLO: **AR 611 S**

CALIBRO: **mm 4,5**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **= = =**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 600 con contrappeso mm 700**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1000**

FUNZIONAMENTO: **ad aria compressa in bombola serbatoio a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Italia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA:

PRESENTATORE: **Mencarelli Massimo titolare della ditta Officina F.A.S. s.a.s.**

CLASSE: **C 11**

NOTE: **L’arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.**

N°: **18542** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.518/C/03** in data: **14/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **F.A.S.**

MODELLO: **AR 611 H**

CALIBRO: **mm 5,5**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **= = =**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 600 con contrappeso mm 700**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1000**

FUNZIONAMENTO: **ad aria compressa in bombola serbatoio a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Italia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA:

PRESENTATORE: **Mencarelli Massimo titolare della ditta Officina F.A.S. s.a.s.**

CLASSE: **C 11**

NOTE: **L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.**

N°: **18543** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.295/C/08** in data: **14/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Remington**

MODELLO: **40 X**

CALIBRO: **.30 Bench Rest**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **= = =**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 610**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1070**

FUNZIONAMENTO: **a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **U.S.A.**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **U.S.A.**

PRESENTATORE: **Carducci Bernardino importatore dell'arma.**

CLASSE: **C 5**

NOTE: **L’arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.**

N°: **18544** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.295/C/08** in data: **14/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Remington**

MODELLO: **40 X**

CALIBRO: **.22 Bench Rest Remington**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **= = =**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 610**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1070**

FUNZIONAMENTO: **a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **U.S.A.**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **U.S.A.**

PRESENTATORE: **Carducci Bernardino importatore dell'arma.**

CLASSE: **C 5**

NOTE: **L’arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.**

N°: **18545** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.:
557/PAS-50.10064/C/90 in data: **14/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Daniele Tincani**

MODELLO: **Target L.R.**

CALIBRO: **.22 Long Rifle**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **= = =**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 610**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1050**

FUNZIONAMENTO: **a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Italia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA:

PRESENTATORE: **Tincani Daniele titolare di licenza di fabbricazione e riparazione di armi della ditta Daniele Tincani**

CLASSE: **C 5**

NOTE: **Sull'arma, oltre al marchio di fabbrica "Daniele Tincani", potrà apparire anche il marchio e/o la sigla "Hall MFG". L’arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.**

N°: **18546** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.10064/C/90** in data: **14/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Daniele Tincani**

MODELLO: **Target L.R.**

CALIBRO: **.22 Long Rifle**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **= = =**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 660**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1100**

FUNZIONAMENTO: **a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Italia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA:

PRESENTATORE: **Tincani Daniele titolare di licenza di fabbricazione e riparazione di armi della ditta Daniele Tincani**

CLASSE: **C 5**

NOTE: **Sull'arma, oltre al marchio di fabbrica "Daniele Tincani", potrà apparire anche il marchio e/o la sigla "Hall MFG". L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.**

N°: **18547** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.10305/C/90** in data: **14/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Peter Stahl**

MODELLO: **SWS 2000**

CALIBRO: **mm 6 BR Norma**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **= = =**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 711**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1260**

FUNZIONAMENTO: **a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Lubrano Primo, Titolare della ditta Armeria Bersaglio Mobile s.r.l., con sede in Reggio nell'Emilia(reggio nell'Emilia)**

CLASSE: **C 5**

NOTE: **Il modello dell'arma può essere denominato anche "SWS 2000 MW EL". L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.**

N°: **18548** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.10305/C/90** in data: **14/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Peter Stahl**

MODELLO: **SWS 2000**

CALIBRO: **mm 6 PPC**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **= = =**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 610**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1245**

FUNZIONAMENTO: **a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Lubrano Primo, Titolare della ditta Armeria Bersaglio Mobile s.r.l., con sede in Reggio nell'Emilia(reggio nell'Emilia)**

CLASSE: **C 5**

NOTE: **Il modello dell'arma può essere denominato anche "SWS 2000 MW EL". L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.**

N°: **18549** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.:
557/PAS-50.10305/C/90 in data: **14/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Peter Stahl**

MODELLO: **SWS 2000**

CALIBRO: **mm 6,5 x 47 Lapua**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **= = =**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 650**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1250**

FUNZIONAMENTO: **a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Lubrano Primo, Titolare della ditta Armeria Bersaglio Mobile s.r.l., con sede in Reggio nell'Emilia(reggio nell'Emilia)**

CLASSE: **C 5**

NOTE: **Il modello dell'arma può essere denominato anche "SWS 2000 MW EL". L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.**

N°: **18550** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.10305/C/90** in data: **14/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Peter Stahl**

MODELLO: **SWS 2000**

CALIBRO: **.308 Winchester**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **= = =**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 650**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1250**

FUNZIONAMENTO: **a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Lubrano Primo, Titolare della ditta Armeria Bersaglio Mobile s.r.l., con sede in Reggio nell'Emilia(reggio nell'Emilia)**

CLASSE: **C 5**

NOTE: **Il modello dell'arma può essere denominato anche "SWS 2000 MW EL". L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.**

N°: **18551** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.2602/C/79** in data: **14/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **F.lli Tanfoglio**

MODELLO: **Appeal**

CALIBRO: **.22 Long Rifle**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **5** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 460**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 670**

FUNZIONAMENTO: **semiautomatico**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Italia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA:

PRESENTATORE: **Tanfoglio Bortolo, Legale Rappresentante della ditta Fratelli Tanfoglio s.n.c., con sede in Gardone Valtrompia (Brescia)**

CLASSE: **C 7**

NOTE: **L’arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.**
Il caricatore dell'arma deve contenere esclusivamente 5 colpi per costruzione.

N°: **18552** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.2602/C/79** in data: **14/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **F.lli Tanfoglio**

MODELLO: **Appeal**

CALIBRO: **.22 Winchester Magnum**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **5** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 460**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 670**

FUNZIONAMENTO: **semiautomatico**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Italia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA:

PRESENTATORE: **Tanfoglio Bortolo, Legale Rappresentante della ditta Fratelli Tanfoglio s.n.c., con sede in Gardone Valtrompia (Brescia)**

CLASSE: **C 7**

NOTE: **L’arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.**
Il caricatore dell'arma deve contenere esclusivamente 5 colpi per costruzione.

N°: **18553** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.2602/C/79** in data: **14/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **F.lli Tanfoglio**

MODELLO: **Appeal**

CALIBRO: **.17 Match**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **5** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 460**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 670**

FUNZIONAMENTO: **semiautomatico**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Italia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA:

PRESENTATORE: **Tanfoglio Bortolo, Legale Rappresentante della ditta Fratelli Tanfoglio s.n.c., con sede in Gardone Valtrompia (Brescia)**

CLASSE: **C 7**

NOTE: **L’arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.**
Il caricatore dell'arma deve contenere esclusivamente 5 colpi per costruzione.

N°: **18554** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.2602/C/79** in data: **14/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **F.lli Tanfoglio**

MODELLO: **Appeal**

CALIBRO: **.17 H.M.R.**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **5** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 460**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 670**

FUNZIONAMENTO: **semiautomatico**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Italia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA:

PRESENTATORE: **Tanfoglio Bortolo, Legale Rappresentante della ditta Fratelli Tanfoglio s.n.c., con sede in Gardone Valtrompia (Brescia)**

CLASSE: **C 7**

NOTE: **L’arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.**
Il caricatore dell'arma deve contenere esclusivamente 5 colpi per costruzione.

N°: **18555** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.:
557/PAS-50.2602/C/79 in data: **14/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **F.lli Tanfoglio**

MODELLO: **Appeal**

CALIBRO: **.17 Harrington & Richardson**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **5** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 460**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 670**

FUNZIONAMENTO: **semiautomatico**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Italia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA:

PRESENTATORE: **Tanfoglio Bortolo, Legale Rappresentante della ditta Fratelli Tanfoglio s.n.c., con sede in Gardone Valtrompia (Brescia)**

CLASSE: **C 7**

NOTE: **L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.**
Il caricatore dell'arma deve contenere esclusivamente 5 colpi per costruzione.

N°: **18556** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.624/C/00** in data: **14/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Kelbly's Inc.**

MODELLO: **Stolle Kodiak**

CALIBRO: **mm 6,5 x 47 Lapua**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **= = =**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 560**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1050**

FUNZIONAMENTO: **a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **U.S.A.**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **U.S.A.**

PRESENTATORE: **Cicognani Varide, Titolare della ditta Armeria Cicognani s.r.l., con sede in Forlì (Forlì-Cesena)**

CLASSE: **C 5**

NOTE: **Il modello dell’arma può essere denominato anche Stolle-Panda oppure Stolle-Grizzly II.**

N°: **18557** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.624/C/00** in data: **14/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Kelbly's Inc.**

MODELLO: **Stolle Kodiak**

CALIBRO: **mm 6,5 x 47 Lapua**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **= = =**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 610**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1100**

FUNZIONAMENTO: **a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **U.S.A.**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **U.S.A.**

PRESENTATORE: **Cicognani Varide, Titolare della ditta Armeria Cicognani s.r.l., con sede in Forlì (Forlì-Cesena)**

CLASSE: **C 5**

NOTE: **Il modello dell'arma può essere denominato anche Stolle-Panda oppure Stolle-Grizzly II.**

N°: **18558** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.:
557/PAS-50.624/C/00 in data: **14/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Kelbly's Inc.**

MODELLO: **Stolle Kodiak**

CALIBRO: **mm 6,5 x 47 Lapua**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **= = =**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 660**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1150**

FUNZIONAMENTO: **a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **U.S.A.**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **U.S.A.**

PRESENTATORE: **Cicognani Varide, Titolare della ditta Armeria Cicognani s.r.l., con sede in Forlì (Forlì-Cesena)**

CLASSE: **C 5**

NOTE: **Il modello dell’arma può essere denominato anche Stolle-Panda oppure Stolle-Grizzly II.**

N°: **18559** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.624/C/00** in data: **14/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Kelbly's Inc.**

MODELLO: **Stolle Kodiak**

CALIBRO: **mm 6,5 x 47 Lapua**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **3** *CONTENUTI NEL:* **serbatoio**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 560**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1050**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **U.S.A.**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **U.S.A.**

PRESENTATORE: **Cicognani Varide, Titolare della ditta Armeria Cicognani s.r.l., con sede in Forlì (Forlì-Cesena)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **Il modello dell’arma può essere denominato anche Stolle-Panda oppure Stolle-Grizzly II.**

N°: **18560** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.624/C/00** in data: **14/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Kelbly's Inc.**

MODELLO: **Stolle Kodiak**

CALIBRO: **mm 6,5 x 47 Lapua**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **3** *CONTENUTI NEL:* **serbatoio**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 610**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1100**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **U.S.A.**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **U.S.A.**

PRESENTATORE: **Cicognani Varide, Titolare della ditta Armeria Cicognani s.r.l., con sede in Forlì (Forlì-Cesena)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **Il modello dell’arma può essere denominato anche Stolle-Panda oppure Stolle-Grizzly II.**

N°: **18561** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.624/C/00** in data: **14/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Kelbly's Inc.**

MODELLO: **Stolle Kodiak**

CALIBRO: **mm 6,5 x 47 Lapua**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **3** *CONTENUTI NEL:* **serbatoio**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 660**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1150**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **U.S.A.**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **U.S.A.**

PRESENTATORE: **Cicognani Varide, Titolare della ditta Armeria Cicognani s.r.l., con sede in Forlì (Forlì-Cesena)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **Il modello dell'arma può essere denominato anche Stolle-Panda oppure Stolle-Grizzly II.**

N°: **18562** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.:
557/PAS-50.2963/C/80 in data: **14/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Pistola**

DENOMINAZIONE: **Brugger & Thomet**

MODELLO: **TP 9**

CALIBRO: **mm 9 x 21**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **15** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 130 con coprivolata mm 157**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 302**

FUNZIONAMENTO: **semiautomatico singola azione**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Svizzera**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Svizzera**

PRESENTATORE: **Berti Carlo rappresentante legale della ditta Bignami S.p.A.**

CLASSE: **C 1**

NOTE: **L'arma può essere dotata di calcio pieghevole.**
Il coprivolata deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo.

N°: **18563** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.2582/C/79** in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Pistola**

DENOMINAZIONE: **Smith & Wesson**

MODELLO: **Military & Police 2° Modello (mire regolabili)**

CALIBRO: **.38 Smith & Wesson**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **6** *CONTENUTI NEL:* **tamburo**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 165**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 300**

FUNZIONAMENTO: **a rotazione singola e doppia azione**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **U.S.A.**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Amadi Paolo, Legale rappresentante della ditta Euroarms Italia S.r.l., con sede in Concesio (Brescia)**

CLASSE: **C 2**

NOTE:

N°: **18564** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.:
557/PAS-50.105/C/04 in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Pistola**

DENOMINAZIONE: **Auto Ordnance**

MODELLO: **Thompson 1928 A 1**

CALIBRO: **.45 ACP**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **2** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 270 con compensatore inamovibile mm 315**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 860**

FUNZIONAMENTO: **semiautomatico**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **U.S.A.**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **U.S.A.**

PRESENTATORE: **Rizzo Vito Giancarlo titolare della ditta Armeria Ar.Co. S.r.l.**

CLASSE: **C 1**

NOTE: **L'arma può essere dotata di un caricatore a tamburo della capacità di 2 cartucce. L'arma è dotata di calcio sganciabile. In tale configurazione la lunghezza minima dell'arma è di mm 640. L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo. L'arma viene demilitarizzata sulla base del progetto depositato presso il Ministero dell'Interno dalla ditta "Armeria Ar.Co. Srl" e gli esemplari introdotti vengono tutti fatti transitare presso il B.N.P. di Gardone Val Trompia, in base a quanto disposto dalla circolare n. 557/PAS.50.106.D.2002 del 20 settembre 2002 in materia di armi demilitarizzate. Ogni esemplare, pertanto, dovrà riportare la seguente dicitura: "Demilitarizzata dalla ditta Ar.Co srl. Il compensatore deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resitenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo.**

N°: **18565** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.:
557/PAS-50.105/C/04 in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Pistola**

DENOMINAZIONE: **Auto Ordnance**

MODELLO: **Thompson M 1 A 1**

CALIBRO: **.45 ACP**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **2** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 270**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 810**

FUNZIONAMENTO: **semiautomatico**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **U.S.A.**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **U.S.A.**

PRESENTATORE: **Rizzo Vito Giancarlo titolare della ditta Armeria Ar.Co. S.r.l.**

CLASSE: **C 1**

NOTE: **L’arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.
L'arma viene demilitarizzata sulla base del progetto depositato presso il Ministero dell'Interno dalla ditta "Ar.Co. Srl" e gli esemplari introdotti vengono tutti fatti transitare presso il B.N.P. di Gardone Val Trompia, in base a quanto disposto dalla circolare n. 557/PAS.50.106.D.2002 del 20 settembre 2002 in materia di armi demilitarizzate. Ogni esemplare, pertanto, dovrà riportare la seguente dicitura: "demilitarizzata dalla ditta armeria Ar.Co. Srl".**

N°: **18566** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.:
557/PAS-50.2946/C/80 in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 8**

CALIBRO: **mm 10,3 x 60 R**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **= = =**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 700 con freno di bocca inamovibile mm 735**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1185**

FUNZIONAMENTO: **a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 5**

NOTE: **Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo.**

N°: **18567** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.:
557/PAS-50.2946/C/80 in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 8**

CALIBRO: **mm 7 Remington Magnum**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **3** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 650 con freno di bocca inamovibile mm 685**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1135**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma può essere corredata di due canne intercambiabili, della medesima lunghezza con freno di bocca inamovibile, nei calibri .257 Weatherby Magnum e .270 Winchester Short Magnum. Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo.**

N°: **18568** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.2946/C/80** in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 8**

CALIBRO: **.22-250**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **4** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 650 con freno di bocca inamovibile mm 685**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1135**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo.**

N°: **18569** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.2946/C/80** in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 8**

CALIBRO: **.338 Winchester Magnum**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **3** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 650 con freno di bocca inamovibile mm 685**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1135**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma può essere corredata di due canne intercambiabili, della medesima lunghezza con freno di bocca inamovibile, nei calibri mm 7 Remington Magnum e .257 Weatherby Magnum. Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo.**

N°: **18570** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.:
557/PAS-50.2946/C/80 in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 8**

CALIBRO: **.375 Holland & Holland Magnum**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **3** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 650 con freno di bocca inamovibile mm 685**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1135**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma può essere corredata di due canne intercambiabili, della medesima lunghezza con freno di bocca inamovibile, nei calibri .270 Winchester Short Magnum e mm 7 Blaser Magnum. Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo.**

N°: **18571** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.:
557/PAS-50.2946/C/80 in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 8**

CALIBRO: **.300 Winchester Magnum**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **3** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 650 con freno di bocca inamovibile mm 685**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1135**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma può essere corredata di due canne intercambiabili, della medesima lunghezza con freno di bocca inamovibile, nei calibri mm 7 Remington Magnum e .257 Weatherby Magnum. Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo.**

N°: **18572** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.2946/C/80** in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 8**

CALIBRO: **.300 Winchester Short Magnum**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **3** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 650 con freno di bocca inamovibile mm 685**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1135**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma può essere corredata di due canne intercambiabili, della medesima lunghezza con freno di bocca inamovibile, nei calibri .270 Winchester Short Magnum e mm 7 Remington Magnum. Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo.**

N°: **18573** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.:
557/PAS-50.2946/C/80 in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 8**

CALIBRO: **.270 Winchester Short Magnum**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **3** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 650 con freno di bocca inamovibile mm 685**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1135**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma può essere corredata di due canne intercambiabili, della medesima lunghezza con freno di bocca inamovibile, nei calibri mm 7 Remington Magnum e .257 Weatherby Magnum. Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo.**

N°: **18574** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.2946/C/80** in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 8**

CALIBRO: **.300 Weatherby Magnum**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **3** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 650 con freno di bocca inamovibile mm 685**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1135**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma può essere corredata di due canne intercambiabili, della medesima lunghezza con freno di bocca inamovibile, nei calibri .270 Winchester Short Magnum e mm 7 Blaser Magnum. Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo.**

N°: **18575** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.2946/C/80** in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 8**

CALIBRO: **.270 Weatherby Magnum**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **3** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 650 con freno di bocca inamovibile mm 685**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1135**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma può essere corredata di una canna intercambiabile, della medesima lunghezza con freno di bocca inamovibile, in calibro .257 Weatherby Magnum. Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo.**

N°: **18576** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.2946/C/80** in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 8**

CALIBRO: **.257 Weatherby Magnum**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **3** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 650 con freno di bocca inamovibile mm 685**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1135**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo.**

N°: **18577** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.2946/C/80** in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 8**

CALIBRO: **.375 Blaser Magnum**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **3** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 650 con freno di bocca inamovibile mm 685**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1135**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma può essere corredata di due canne intercambiabili, della medesima lunghezza con freno di bocca inamovibile, nei calibri .300 Blaser Magnum e mm 7 Remington Magnum. Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo.**

N°: **18578** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.2946/C/80** in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 8**

CALIBRO: **.338 Blaser Magnum**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **3** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 650 con freno di bocca inamovibile mm 685**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1135**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma può essere corredata di due canne intercambiabili, della medesima lunghezza con freno di bocca inamovibile, nei calibri .300 Blaser Magnum e mm 7 Remington Magnum. Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo.**

N°: **18579** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.2946/C/80** in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 8**

CALIBRO: **.300 Blaser Magnum**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **3** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 650 con freno di bocca inamovibile mm 685**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1135**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma può essere corredata di due canne intercambiabili, della medesima lunghezza con freno di bocca inamovibile, nei calibri .270 Winchester Short Magnum e mm 7 Blaser Magnum. Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo.**

N°: **18580** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.:
557/PAS-50.2946/C/80 in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 8**

CALIBRO: **mm 7 Blaser Magnum**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **3** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 650 con freno di bocca inamovibile mm 685**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1135**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma può essere corredata di due canne intercambiabili, della medesima lunghezza con freno di bocca inamovibile, nei calibri .270 Winchester Short Magnum e .257 Weatherby Magnum. Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo.**

N°: **18581** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.2946/C/80** in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 8**

CALIBRO: **mm 9,3 x 64**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **3** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 650 con freno di bocca inamovibile mm 685**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1135**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma può essere corredata di una canna intercambiabile, della medesima lunghezza con freno di bocca inamovibile, in calibro mm 7,5 x 55 Suisse. Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo.**

N°: **18582** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.2946/C/80** in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 8**

CALIBRO: **mm 6,5 x 55**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **4** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 650 con freno di bocca inamovibile mm 685**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1135**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma può essere corredata di una canna intercambiabile, della medesima lunghezza con freno di bocca inamovibile, in calibro .243 Winchester. Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo.**

N°: **18583** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.2946/C/80** in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 8**

CALIBRO: **.458 Winchester Magnum**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **3** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 600 con freno di bocca inamovibile mm 635**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1085**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma può essere corredata di due canne intercambiabili, della medesima lunghezza con freno di bocca inamovibile, nei calibri .416 Remington Magnum e .404 Jeffery. Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo.**

N°: **18584** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.2946/C/80** in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 8**

CALIBRO: **mm 7,5 x 55 Suisse**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **3** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 580 con freno di bocca inamovibile mm 615**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1065**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo.**

N°: **18585** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.:
557/PAS-50.2946/C/80 in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 8**

CALIBRO: **.45 Blaser**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **4** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 580 con freno di bocca inamovibile mm 615**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1065**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma può essere corredata di due canne intercambiabili, della medesima lunghezza con freno di bocca inamovibile, nei calibri mm 7 x 64 e .30-06. Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo.**

N°: **18586** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.2946/C/80** in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 8**

CALIBRO: **.30-06**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **4** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 580 con freno di bocca inamovibile mm 615**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1065**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma può essere corredata di due canne intercambiabili, della medesima lunghezza con freno di bocca inamovibile, nei calibri mm 6 x 62 Freres e .243 Winchester. Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo.**

N°: **18587** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.2946/C/80** in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 8**

CALIBRO: **mm 6 x 62 Freres**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **4** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 580 con freno di bocca inamovibile mm 615**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1065**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma può essere corredata di una canna intercambiabile, della medesima lunghezza con freno di bocca inamovibile, in calibro .243 Winchester. Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo.**

N°: **18588** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.2946/C/80** in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 8**

CALIBRO: **.243 Winchester**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **4** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 580 con freno di bocca inamovibile mm 615**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1065**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma può essere corredata di una canna intercambiabile, della medesima lunghezza con freno di bocca inamovibile, in calibro mm 6,5 x 57. Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo.**

N°: **18589** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.2946/C/80** in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 8**

CALIBRO: **.270 Winchester**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **4** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 580 con freno di bocca inamovibile mm 615**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1065**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma può essere corredata di due canne intercambiabili, della medesima lunghezza con freno di bocca inamovibile, nei calibri mm 6,5 x 57 e .243 Winchester. Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo.**

N°: **18590** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.2946/C/80** in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 8**

CALIBRO: **.308 Winchester**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **4** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 580 con freno di bocca inamovibile mm 615**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1065**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma può essere corredata di due canne intercambiabili, della medesima lunghezza con freno di bocca inamovibile, nei calibri mm 6 x 62 Freres e mm 6,5 x 55. Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo.**

N°: **18591** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.2946/C/80** in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 8**

CALIBRO: **.280 Remington**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **4** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 580 con freno di bocca inamovibile mm 615**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1065**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma può essere corredata di due canne intercambiabili, della medesima lunghezza con freno di bocca inamovibile, nei calibri mm 7 x 64 Freres e mm 6,5 x 55. Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo.**

N°: **18592** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.2946/C/80** in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 8**

CALIBRO: **mm 6,5 x 55**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **4** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 580 con freno di bocca inamovibile mm 615**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1065**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma può essere corredata di una canna intercambiabile, della medesima lunghezza con freno di bocca inamovibile, in calibro .243 Winchester. Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo.**

N°: **18593** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.2946/C/80** in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 8**

CALIBRO: **mm 7 x 57**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **4** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 580 con freno di bocca inamovibile mm 615**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1065**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma può essere corredata di due canne intercambiabili, della medesima lunghezza con freno di bocca inamovibile, nei calibri mm 6,5 x 55 e .243 Winchester. Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo.**

N°: **18594** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.2946/C/80** in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 8**

CALIBRO: **mm 7 x 64**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **4** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 580 con freno di bocca inamovibile mm 615**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1065**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma può essere corredata di una canna intercambiabile, della medesima lunghezza con freno di bocca inamovibile, in calibro .243 Winchester. Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo.**

N°: **18595** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.:
557/PAS-50.2946/C/80 in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 8**

CALIBRO: **mm 8 x 57 IS**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **4** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 580 con freno di bocca inamovibile mm 615**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1065**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma può essere corredata di due canne intercambiabili, della medesima lunghezza con freno di bocca inamovibile, nei calibri .270 Winchester e mm 6,5 x 57. Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo.**

N°: **18596** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.:
557/PAS-50.2946/C/80 in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 8**

CALIBRO: **mm 9,3 x 62**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **4** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 580 con freno di bocca inamovibile mm 615**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1065**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma può essere corredata di due canne intercambiabili, della medesima lunghezza con freno di bocca inamovibile, nei calibri .270 Winchester e .243 Winchester. Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo.**

N°: **18597** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.2946/C/80** in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 8**

CALIBRO: **.22-250**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **4** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 580 con freno di bocca inamovibile mm 615**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1065**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo.**

N°: **18598** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.:
557/PAS-50.2946/C/80 in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 8**

CALIBRO: **mm 6,5-284 Norma**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **4** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 580 con freno di bocca inamovibile mm 615**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1065**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma può essere corredata di due canne intercambiabili, della medesima lunghezza con freno di bocca inamovibile, nei calibri .22-250 e mm 6 x 62 Freres. Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo.**

N°: **18599** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.2946/C/80** in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 8**

CALIBRO: **mm 9,3 x 57**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **4** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 580 con freno di bocca inamovibile mm 615**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1065**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma può essere corredata di una canna intercambiabile, della medesima lunghezza con freno di bocca inamovibile, in calibro mm 7 x 64. Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo.**

N°: **18600** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.2946/C/80** in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 8**

CALIBRO: **.25-06 Remington**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **4** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 580 con freno di bocca inamovibile mm 615**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1065**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma può essere corredata di due canne intercambiabili, della medesima lunghezza con freno di bocca inamovibile, nei calibri .243 Winchester e .22-250 Remington. Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo.**

N°: **18601** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.:
557/PAS-50.2946/C/80 in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 8**

CALIBRO: **mm 7-08 Remington**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **4** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 580 con freno di bocca inamovibile mm 615**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1065**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma può essere corredata di due canne intercambiabili, della medesima lunghezza con freno di bocca inamovibile, nei calibri mm 6,5 x 55 e .243 Winchester. Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo.**

N°: **18602** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.2946/C/80** in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 8**

CALIBRO: **mm 6,5 x 65 RWS**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **4** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 580 con freno di bocca inamovibile mm 615**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1065**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma può essere corredata di due canne intercambiabili, della medesima lunghezza con freno di bocca inamovibile, nei calibri .243 Winchester e .22-250 Remington. Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo.**

N°: **18603** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.2946/C/80** in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 8**

CALIBRO: **mm 6,5 x 57**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **4** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 580 con freno di bocca inamovibile mm 615**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1065**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma può essere corredata di una canna intercambiabile, della medesima lunghezza con freno di bocca inamovibile, in calibro .243 Winchester. Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo.**

N°: **18604** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.:
557/PAS-50.2946/C/80 in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 8**

CALIBRO: **mm 7 Remington Magnum**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **3** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 650**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1100**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma può essere corredata di due canne intercambiabili, della medesima lunghezza, nei calibri .257 Weatherby Magnum e .270 Winchester Short Magnum. L'arma può essere fornita con il freno di bocca denominato sistema "magnaport", realizzato mediante la foratura della volata di canna.**

N°: **18605** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.2946/C/80** in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 8**

CALIBRO: **mm 7-08 Remington**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **4** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 580**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1030**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma può essere corredata di due canne intercambiabili, della medesima lunghezza, nei calibri mm 6,5 x 55 e .243 Winchester. L'arma può essere fornita con il freno di bocca denominato sistema "magnaport", realizzato mediante la foratura della volata di canna.**

N°: **18606** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.2946/C/80** in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 8**

CALIBRO: **mm 7 x 57**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **4** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 580**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1030**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma può essere corredata di due canne intercambiabili, della medesima lunghezza, nei calibri mm 6,5 x 55 e .243 Winchester. L'arma può essere fornita con il freno di bocca denominato sistema "magnaport", realizzato mediante la foratura della volata di canna.**

N°: **18607** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.:
557/PAS-50.2946/C/80 in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 8**

CALIBRO: **mm 8 x 57 IS**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **4** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 580**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1030**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma può essere corredata di due canne intercambiabili, della medesima lunghezza, nei calibri mm 6,5 x 57 e .270 Winchester. L'arma può essere fornita con il freno di bocca denominato sistema "magnaport", realizzato mediante la foratura della volata di canna.**

N°: **18608** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.2946/C/80** in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 8**

CALIBRO: **mm 8 x 68 S**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **3** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 650**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1100**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma può essere corredata di una canna intercambiabile, della medesima lunghezza, in calibro mm 6,5 x 68. L'arma può essere fornita con il freno di bocca denominato sistema "magnaport", realizzato mediante la foratura della volata di canna.**

N°: **18609** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.:
557/PAS-50.2946/C/80 in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 8**

CALIBRO: **mm 9,3 x 57**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **4** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 580**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1030**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma può essere corredata di una canna intercambiabile, della medesima lunghezza, in calibro mm 7 x 64. L'arma può essere fornita con il freno di bocca denominato sistema "magnaport", realizzato mediante la foratura della volata di canna.**

N°: **18610** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.2946/C/80** in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 8**

CALIBRO: **.308 Winchester**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **4** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 650 con freno di bocca inamovibile mm 685**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1135**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma può essere corredata di una canna intercambiabile, della medesima lunghezza con freno di bocca inamovibile, in calibro mm 6,5 x 55. Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo.**

N°: **18611** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.:
557/PAS-50.2946/C/80 in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 8**

CALIBRO: **.308 Winchester**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **4** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 650**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1100**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma può essere corredata di una canna intercambiabile, della medesima lunghezza, in calibro mm 6,5 x 55. L'arma può essere fornita con il freno di bocca denominato sistema "magnaport", realizzato mediante la foratura della volata di canna.**

N°: **18612** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.2946/C/80** in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 8**

CALIBRO: **.308 Winchester**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **4** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 520**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 970**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma può essere fornita con il freno di bocca denominato sistema "magnaport", realizzato mediante la foratura della volata di canna.**

N°: **18613** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.2946/C/80** in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 8**

CALIBRO: **mm 6,5-284 Norma**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **4** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 650 con freno di bocca inamovibile mm 685**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1135**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma può essere corredata di una canna intercambiabile, della medesima lunghezza con freno di bocca inamovibile, in calibro .22-250. Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo.**

N°: **18614** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.:
557/PAS-50.2946/C/80 in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 8**

CALIBRO: **mm 8 x 68 S**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **3** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 650 con freno di bocca inamovibile mm 685**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1135**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma può essere corredata di una canna intercambiabile, della medesima lunghezza con freno di bocca inamovibile, in calibro mm 6,5 x 68. Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo.**

N°: **18615** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.2946/C/80** in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 8**

CALIBRO: **mm 6,5 x 68 S**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **3** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 650 con freno di bocca inamovibile mm 685**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1135**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo.**

N°: **18616** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.2946/C/80** in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 8**

CALIBRO: **mm 8,5 x 63**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **4** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 650 con freno di bocca inamovibile mm 685**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1135**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma può essere corredata di una canna intercambiabile, della medesima lunghezza con freno di bocca inamovibile, in calibro .308 Winchester. Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo.**

N°: **18617** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.2946/C/80** in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 8**

CALIBRO: **.243 Winchester**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **4** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 650 con freno di bocca inamovibile mm 685**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1135**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo.**

N°: **18618** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.2946/C/80** in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 8**

CALIBRO: **.243 Winchester**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **4** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 650**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1100**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma può essere fornita con il freno di bocca denominato sistema "magnaport", realizzato mediante la foratura della volata di canna.**

N°: **18619** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.2946/C/80** in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 8**

CALIBRO: **mm 6,5 x 68**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **3** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 650**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1100**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma può essere fornita con il freno di bocca denominato sistema "magnaport", realizzato mediante la foratura della volata di canna.**

N°: **18620** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.2946/C/80** in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 8**

CALIBRO: **mm 6,5-284 Norma**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **4** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 650**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1100**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma può essere corredata di una canna intercambiabile, della medesima lunghezza, in calibro .22-250. L'arma può essere fornita con il freno di bocca denominato sistema "magnaport", realizzato mediante la foratura della volata di canna.**

N°: **18621** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.2946/C/80** in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 8**

CALIBRO: **mm 8,5 x 63**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **4** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 650**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1100**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma può essere corredata di una canna intercambiabile, della medesima lunghezza, in calibro .308 Winchester. L'arma può essere fornita con il freno di bocca denominato sistema "magnaport", realizzato mediante la foratura della volata di canna.**

N°: **18622** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.2946/C/80** in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 8**

CALIBRO: **mm 9,3 x 64**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **3** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 650**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1100**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma può essere fornita con il freno di bocca denominato sistema "magnaport", realizzato mediante la foratura della volata di canna.**

N°: **18623** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.:
557/PAS-50.2946/C/80 in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 8**

CALIBRO: **mm 7,5 x 55 Suisse**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **3** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 580**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1030**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma può essere fornita con il freno di bocca denominato sistema "magnaport", realizzato mediante la foratura della volata di canna.**

N°: **18624** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.2946/C/80** in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 8**

CALIBRO: **.458 Lott**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **3** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 600 con freno di bocca inamovibile mm 635**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1085**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo.**

N°: **18625** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.:
557/PAS-50.2946/C/80 in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 8**

CALIBRO: **.404 Jeffery**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **3** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 600 con freno di bocca inamovibile mm 635**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1085**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo.**

N°: **18626** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.2946/C/80** in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 8**

CALIBRO: **.416 Remington Magnum**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **3** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 600 con freno di bocca inamovibile mm 635**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1085**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo.**

N°: **18627** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.:
557/PAS-50.2946/C/80 in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 8**

CALIBRO: **.375 Holland & Holland Magnum**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **3** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 600 con freno di bocca inamovibile mm 635**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1085**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo.**

N°: **18628** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.2946/C/80** in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 8**

CALIBRO: **.375 Blaser Magnum**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **3** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 600 con freno di bocca inamovibile mm 635**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1085**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo.**

N°: **18629** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.:
557/PAS-50.2946/C/80 in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 8**

CALIBRO: **.30-06**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **4** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 520**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 970**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma può essere fornita con il freno di bocca denominato sistema "magnaport", realizzato mediante la foratura della volata di canna.**

N°: **18630** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.:
557/PAS-50.2946/C/80 in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 8**

CALIBRO: **.45 Blaser**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **4** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 520**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 970**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma può essere fornita con il freno di bocca denominato sistema "magnaport", realizzato mediante la foratura della volata di canna.**

N°: **18631** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.2946/C/80** in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 8**

CALIBRO: **.270 Winchester**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **4** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 520**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 970**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma può essere fornita con il freno di bocca denominato sistema "magnaport", realizzato mediante la foratura della volata di canna.**

N°: **18632** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.2946/C/80** in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 8**

CALIBRO: **.375 Blaser Magnum**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **3** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 600**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1050**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma può essere fornita con il freno di bocca denominato sistema "magnaport", realizzato mediante la foratura della volata di canna.**

N°: **18633** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.:
557/PAS-50.2946/C/80 in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 8**

CALIBRO: **.375 Holland & Holland Magnum**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **3** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 600**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1050**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma può essere fornita con il freno di bocca denominato sistema "magnaport", realizzato mediante la foratura della volata di canna.**

N°: **18634** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.:
557/PAS-50.2946/C/80 in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 8**

CALIBRO: **.404 Jeffery**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **3** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 600**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1050**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma può essere fornita con il freno di bocca denominato sistema "magnaport", realizzato mediante la foratura della volata di canna.**

N°: **18635** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.2946/C/80** in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 8**

CALIBRO: **.416 Remington Magnum**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **3** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 600**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1050**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma può essere fornita con il freno di bocca denominato sistema "magnaport", realizzato mediante la foratura della volata di canna.**

N°: **18636** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.2946/C/80** in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 8**

CALIBRO: **.458 Lott**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **3** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 600**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1050**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma può essere fornita con il freno di bocca denominato sistema "magnaport", realizzato mediante la foratura della volata di canna.**

N°: **18637** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.2946/C/80** in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 8**

CALIBRO: **mm 7 x 64**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **4** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 520**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 970**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma può essere fornita con il freno di bocca denominato sistema "magnaport", realizzato mediante la foratura della volata di canna.**

N°: **18638** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.2946/C/80** in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 8**

CALIBRO: **mm 8 x 57 IS**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **4** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 520**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 970**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma può essere fornita con il freno di bocca denominato sistema "magnaport", realizzato mediante la foratura della volata di canna.**

N°: **18639** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.:
557/PAS-50.2946/C/80 in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 8**

CALIBRO: **mm 9,3 x 62**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **4** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 520**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 970**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma può essere fornita con il freno di bocca denominato sistema "magnaport", realizzato mediante la foratura della volata di canna.**

N°: **18640** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.2946/C/80** in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **K 95**

CALIBRO: **mm 7 Blaser Magnum**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **= = =**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 650**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1090**

FUNZIONAMENTO: **a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 5**

NOTE: **L'arma può essere fornita con il freno di bocca denominato sistema "magnaport", realizzato mediante la foratura della volata di canna.**

N°: **18641** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.:
557/PAS-50.2946/C/80 in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **K 95**

CALIBRO: **.300 Blaser Magnum**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **= = =**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 650**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1090**

FUNZIONAMENTO: **a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 5**

NOTE: **L'arma può essere fornita con il freno di bocca denominato sistema "magnaport", realizzato mediante la foratura della volata di canna.**

N°: **18642** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.2946/C/80** in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **K 95**

CALIBRO: **.338 Blaser Magnum**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **= = =**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 650**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1090**

FUNZIONAMENTO: **a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 5**

NOTE: **L'arma può essere fornita con il freno di bocca denominato sistema "magnaport", realizzato mediante la foratura della volata di canna.**

N°: **18643** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.:
557/PAS-50.2946/C/80 in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 93**

CALIBRO: **mm 7 Blaser Magnum**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **3** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 650**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1090**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma può essere corredata di due canne intercambiabili, della medesima lunghezza, nei calibri .257 Weatherby Magnum e .270 Winchester Short Magnum. L'arma può essere fornita con il freno di bocca denominato sistema "magnaport", realizzato mediante la foratura della volata di canna.**

N°: **18644** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.2946/C/80** in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 93**

CALIBRO: **.300 Blaser Magnum**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **3** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 650**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1090**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma può essere fornita con il freno di bocca denominato sistema "magnaport", realizzato mediante la foratura della volata di canna.**

N°: **18645** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.2946/C/80** in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 93**

CALIBRO: **.338 Blaser Magnum**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **3** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 650**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1090**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma può essere fornita con il freno di bocca denominato sistema "magnaport", realizzato mediante la foratura della volata di canna.**

N°: **18646** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.2946/C/80** in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 93**

CALIBRO: **.375 Blaser Magnum**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **3** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 650**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1090**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma può essere corredata di due canne intercambiabili, della medesima lunghezza, nei calibri mm 7 Blaser Magnum e .270 Winchester Short Magnum. L'arma può essere fornita con il freno di bocca denominato sistema "magnaport", realizzato mediante la foratura della volata di canna.**

N°: **18647** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.:
557/PAS-50.2946/C/80 in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 93**

CALIBRO: **.375 Blaser Magnum**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **3** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 627**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1070**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma può essere fornita con il freno di bocca denominato sistema "magnaport", realizzato mediante la foratura della volata di canna.**

N°: **18648** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.2946/C/80** in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 8**

CALIBRO: **mm 10,3 x 60 R**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **= = =**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 700**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1150**

FUNZIONAMENTO: **a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 5**

NOTE: **L'arma può essere fornita con il freno di bocca denominato sistema "magnaport", realizzato mediante la foratura della volata di canna.**

N°: **18649** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.2946/C/80** in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 8**

CALIBRO: **mm 9,3 x 62**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **4** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 580**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1030**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma può essere corredata di due canne intercambiabili, della medesima lunghezza, nei calibri .243 Winchester e .270 Winchester. L'arma può essere fornita con il freno di bocca denominato sistema "magnaport", realizzato mediante la foratura della volata di canna.**

N°: **18650** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.2946/C/80** in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 8**

CALIBRO: **.25-06**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **4** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 580**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1030**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma può essere corredata di due canne intercambiabili, della medesima lunghezza, nei calibri .22-250 Remington e .243 Winchester. L'arma può essere fornita con il freno di bocca denominato sistema "magnaport", realizzato mediante la foratura della volata di canna.**

N°: **18651** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.2946/C/80** in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 8**

CALIBRO: **.30-06**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **4** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 580**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1030**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma può essere corredata di due canne intercambiabili, della medesima lunghezza, nei calibri mm 6 x 62 Freres e .243 Winchester. L'arma può essere fornita con il freno di bocca denominato sistema "magnaport", realizzato mediante la foratura della volata di canna.**

N°: **18652** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.2946/C/80** in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 8**

CALIBRO: **.45 Blaser**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **4** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 580**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1030**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma può essere corredata di due canne intercambiabili, della medesima lunghezza, nei calibri mm 7 x 64 e .30-06. L'arma può essere fornita con il freno di bocca denominato sistema "magnaport", realizzato mediante la foratura della volata di canna.**

N°: **18653** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.2946/C/80** in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 8**

CALIBRO: **.222 Remington**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **4** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 580**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1030**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma può essere fornita con il freno di bocca denominato sistema "magnaport", realizzato mediante la foratura della volata di canna.**

N°: **18654** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.2946/C/80** in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 8**

CALIBRO: **.222 Remington**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **4** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 650**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1100**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma può essere fornita con il freno di bocca denominato sistema "magnaport", realizzato mediante la foratura della volata di canna.**

N°: **18655** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.2946/C/80** in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 8**

CALIBRO: **.223 Remington**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **4** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 580**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1030**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma può essere corredata di una canna intercambiabile, della medesima lunghezza, in calibro .222 Remington. L'arma può essere fornita con il freno di bocca denominato sistema "magnaport", realizzato mediante la foratura della volata di canna.**

N°: **18656** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.:
557/PAS-50.2946/C/80 in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 8**

CALIBRO: **.223 Remington**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **4** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 650**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1100**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma può essere corredata di una canna intercambiabile, della medesima lunghezza, in calibro .222 Remington. L'arma può essere fornita con il freno di bocca denominato sistema "magnaport", realizzato mediante la foratura della volata di canna.**

N°: **18657** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.:
557/PAS-50.2946/C/80 in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 8**

CALIBRO: **.243 Winchester**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **4** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 580**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1030**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma può essere fornita con il freno di bocca denominato sistema "magnaport", realizzato mediante la foratura della volata di canna.**

N°: **18658** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.2946/C/80** in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 8**

CALIBRO: **.22-250 Remington**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **4** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 580**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1030**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma può essere fornita con il freno di bocca denominato sistema "magnaport", realizzato mediante la foratura della volata di canna.**

N°: **18659** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.2946/C/80** in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 8**

CALIBRO: **.22-250 Remington**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **4** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 650**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1100**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma può essere corredata di una canna intercambiabile, della medesima lunghezza, in calibro .222 Remington. L'arma può essere fornita con il freno di bocca denominato sistema "magnaport", realizzato mediante la foratura della volata di canna.**

N°: **18660** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.:
557/PAS-50.2946/C/80 in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 8**

CALIBRO: **.257 Weatherby Magnum**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **3** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 650**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1100**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma può essere fornita con il freno di bocca denominato sistema "magnaport", realizzato mediante la foratura della volata di canna.**

N°: **18661** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.2946/C/80** in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 8**

CALIBRO: **.270 Weatherby Magnum**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **3** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 650**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1100**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma può essere corredata di una canna intercambiabile, della medesima lunghezza, in calibro .257 Weatherby Magnum. L'arma può essere fornita con il freno di bocca denominato sistema "magnaport", realizzato mediante la foratura della volata di canna.**

N°: **18662** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.:
557/PAS-50.2946/C/80 in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 8**

CALIBRO: **.270 Winchester**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **4** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 580**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1030**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma può essere corredata di due canne intercambiabili, della medesima lunghezza, nei calibri mm 6,5 x 57 e .243 Winchester. L'arma può essere fornita con il freno di bocca denominato sistema "magnaport", realizzato mediante la foratura della volata di canna.**

N°: **18663** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.:
557/PAS-50.2946/C/80 in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 8**

CALIBRO: **.270 Winchester Short Magnum**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **3** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 650**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1100**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma può essere corredata di una canna intercambiabile, della medesima lunghezza, in calibro .257 Weatherby Magnum. L'arma può essere fornita con il freno di bocca denominato sistema "magnaport", realizzato mediante la foratura della volata di canna.**

N°: **18664** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.2946/C/80** in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 8**

CALIBRO: **.280 Remington**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **4** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 580**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1030**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma può essere corredata di una canna intercambiabile, della medesima lunghezza, in calibro mm 6,5 x 55. L'arma può essere fornita con il freno di bocca denominato sistema "magnaport", realizzato mediante la foratura della volata di canna.**

N°: **18665** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.2946/C/80** in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 8**

CALIBRO: **.300 Blaser Magnum**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **3** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 650**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1100**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma può essere corredata di due canne intercambiabili, della medesima lunghezza, nei calibri mm 7 Blaser Magnum e .270 Winchester Short Magnum. L'arma può essere fornita con il freno di bocca denominato sistema "magnaport", realizzato mediante la foratura della volata di canna.**

N°: **18666** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.2946/C/80** in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 8**

CALIBRO: **.300 Weatherby Magnum**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **3** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 650**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1100**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma può essere corredata di due canne intercambiabili, della medesima lunghezza, nei calibri mm 7 Blaser Magnum e .270 Winchester Short Magnum. L'arma può essere fornita con il freno di bocca denominato sistema "magnaport", realizzato mediante la foratura della volata di canna.**

N°: **18667** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.2946/C/80** in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 8**

CALIBRO: **.300 Winchester Short Magnum**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **3** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 650**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1100**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma può essere corredata di due canne intercambiabili, della medesima lunghezza, nei calibri mm 7 Remington Magnum e .270 Winchester Short Magnum. L'arma può essere fornita con il freno di bocca denominato sistema "magnaport", realizzato mediante la foratura della volata di canna.**

N°: **18668** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.2946/C/80** in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 8**

CALIBRO: **.308 Winchester**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **4** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 580**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1030**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma può essere corredata di due canne intercambiabili, della medesima lunghezza, nei calibri mm 6,5 x 55 e mm 6 x 62 Freres. L'arma può essere fornita con il freno di bocca denominato sistema "magnaport", realizzato mediante la foratura della volata di canna.**

N°: **18669** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.:
557/PAS-50.2946/C/80 in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 8**

CALIBRO: **.338 Blaser Magnum**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **3** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 650**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1100**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma può essere corredata di due canne intercambiabili, della medesima lunghezza, nei calibri mm 7 Remington Magnum e .300 Blaser Magnum. L'arma può essere fornita con il freno di bocca denominato sistema "magnaport", realizzato mediante la foratura della volata di canna.**

N°: **18670** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.2946/C/80** in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 8**

CALIBRO: **.338 Winchester Magnum**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **3** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 650**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1100**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma può essere corredata di due canne intercambiabili, della medesima lunghezza, nei calibri mm 7 Remington Magnum e .257 Weatherby Magnum. L'arma può essere fornita con il freno di bocca denominato sistema "magnaport", realizzato mediante la foratura della volata di canna.**

N°: **18671** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.2946/C/80** in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 8**

CALIBRO: **.375 Blaser Magnum**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **3** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 650**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1100**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma può essere corredata di due canne intercambiabili, della medesima lunghezza, nei calibri mm 7 Remington Magnum e .300 Blaser Magnum. L'arma può essere fornita con il freno di bocca denominato sistema "magnaport", realizzato mediante la foratura della volata di canna.**

N°: **18672** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.2946/C/80** in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 8**

CALIBRO: **.375 Holland & Holland Magnum**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **3** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 650**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1100**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma può essere corredata di due canne intercambiabili, della medesima lunghezza, nei calibri mm 7 Blaser Magnum e .270 Winchester Short Magnum . L'arma può essere fornita con il freno di bocca denominato sistema "magnaport", realizzato mediante la foratura della volata di canna.**

N°: **18673** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.:
557/PAS-50.2946/C/80 in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 8**

CALIBRO: **.458 Winchester Magnum**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **3** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 600**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1050**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma può essere corredata di due canne intercambiabili, della medesima lunghezza con freno di bocca inamovibile, nei calibri .404 Jeffery e .416 Remington Magnum. L'arma può essere fornita con il freno di bocca denominato sistema "magnaport", realizzato mediante la foratura della volata di canna.**

N°: **18674** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.:
557/PAS-50.2946/C/80 in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 8**

CALIBRO: **mm 6 x 62 Freres**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **4** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 580**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1030**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma può essere corredata di una canna intercambiabile, della medesima lunghezza, in calibro .243 Winchester. L'arma può essere fornita con il freno di bocca denominato sistema "magnaport", realizzato mediante la foratura della volata di canna.**

N°: **18675** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.:
557/PAS-50.2946/C/80 in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 8**

CALIBRO: **mm 6,5 x 55**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **4** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 580**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1030**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma può essere corredata di una canna intercambiabile, della medesima lunghezza, in calibro .243 Winchester. L'arma può essere fornita con il freno di bocca denominato sistema "magnaport", realizzato mediante la foratura della volata di canna.**

N°: **18676** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.2946/C/80** in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 8**

CALIBRO: **mm 6,5 x 55**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **4** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 650**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1100**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma può essere corredata di una canna intercambiabile, della medesima lunghezza, in calibro .243 Winchester. L'arma può essere fornita con il freno di bocca denominato sistema "magnaport", realizzato mediante la foratura della volata di canna.**

N°: **18677** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.:
557/PAS-50.2946/C/80 in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 8**

CALIBRO: **mm 6,5 x 57**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **4** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 580**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1030**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma può essere corredata di una canna intercambiabile, della medesima lunghezza, in calibro .243 Winchester. L'arma può essere fornita con il freno di bocca denominato sistema "magnaport", realizzato mediante la foratura della volata di canna.**

N°: **18678** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.:
557/PAS-50.2946/C/80 in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 8**

CALIBRO: **mm 6,5 x 65 RWS**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **4** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 580**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1030**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma può essere corredata di due canne intercambiabili, della medesima lunghezza, nei calibri .22-250 Remington e .243 Winchester. L'arma può essere fornita con il freno di bocca denominato sistema "magnaport", realizzato mediante la foratura della volata di canna.**

N°: **18679** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.2946/C/80** in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 8**

CALIBRO: **mm 6,5-284 Norma**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **4** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 580**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1030**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma può essere corredata di due canne intercambiabili, della medesima lunghezza, nei calibri mm 6 x 62 Freres e .22-250 Remington . L'arma può essere fornita con il freno di bocca denominato sistema "magnaport", realizzato mediante la foratura della volata di canna.**

N°: **18680** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.2946/C/80** in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 8**

CALIBRO: **mm 7 Blaser Magnum**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **3** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 650**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1100**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma può essere corredata di una canna intercambiabile, della medesima lunghezza, in calibro .257 Weatherby Magnum. L'arma può essere fornita con il freno di bocca denominato sistema "magnaport", realizzato mediante la foratura della volata di canna.**

N°: **18681** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.:
557/PAS-50.2946/C/80 in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 8**

CALIBRO: **mm 7 x 64**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **4** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 580**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1030**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma può essere corredata di una canna intercambiabile, della medesima lunghezza, in calibro .243 Winchester. L'arma può essere fornita con il freno di bocca denominato sistema "magnaport", realizzato mediante la foratura della volata di canna.**

N°: **18682** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.:
557/PAS-50.2946/C/80 in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 8**

CALIBRO: **.300 Winchester Magnum**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **3** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 650**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1100**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma può essere corredata di due canne intercambiabili, della medesima lunghezza, nei calibri mm 7 Remington Magnum e .257 Weatherby Magnum. L'arma può essere fornita con il freno di bocca denominato sistema "magnaport", realizzato mediante la foratura della volata di canna.**

N°: **18683** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.151/C/01** in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Grande Armeria Camuna**

MODELLO: **Vulcan**

CALIBRO: **mm 7 Remington Ultra Magnum**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **3** *CONTENUTI NEL:* **serbatoio**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 660 con freno di bocca inamovibile mm 711**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1210**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Italia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA:

PRESENTATORE: **Baisotti Martino titolare della ditta Grande Armeria Camuna s.n.c.**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo.**

N°: **18684** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.295/C/08** in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Leitner**

MODELLO: **Euro 65**

CALIBRO: **.30 Bench Rest**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **4** *CONTENUTI NEL:* **serbatoio**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 560**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1050**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Austria**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Austria**

PRESENTATORE: **De Barba Giovanni importatore dell'arma**

CLASSE: **C 6**

NOTE:

N°: **18685** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.326/C/94** in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Fucile**

DENOMINAZIONE: **Farè Flavio**

MODELLO: **Bench Rest**

CALIBRO: **.30 Bench Rest**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **= = =**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 585**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1090**

FUNZIONAMENTO: **a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Italia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA:

PRESENTATORE: **Farè Flavio, Titolare della ditta Farè di Flavio Farè, con sede in Vinzaglio (Novara)**

CLASSE: **C 5**

NOTE:

N°: **18686** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.:
557/PAS-50.474/C/00 in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser-Christensen Arms**

MODELLO: **Extreme R 93**

CALIBRO: **.223 Remington**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **3** *CONTENUTI NEL:* **serbatoio**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 550**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1010**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Svizzera**

PRESENTATORE: **Fontana Denis rappresentante legale della ditta ART Manufattura Armi di Fontana Denis**

CLASSE: **C 6**

NOTE:

N°: **18687** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.:
557/PAS-50.6402/C/85 in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Fucile combinato**

DENOMINAZIONE: **Fabarm**

MODELLO: **Elos**

CALIBRO: **12/12 Paradox**

NUMERO CANNE: **due (sovrapposte una ad anima liscia)**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **= = =**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 610**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1040**

FUNZIONAMENTO: **a caricamento successivo e singolo (manuale) bigrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Italia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA:

PRESENTATORE: **Olini Ottavio Mario, Legale Rappresentante della ditta Fabarm, Fabbrica Bresciana Armi S.p.A., con sede in Travagliato (Brescia)**

CLASSE: **C 8**

NOTE:

N°: **18688** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.6402/C/85** in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Fucile combinato**

DENOMINAZIONE: **Fabarm**

MODELLO: **Dual**

CALIBRO: **12/mm 5,6 x 50 R Magnum**

NUMERO CANNE: **due (sovrapposte una ad anima liscia)**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **= = =**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 630**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1060**

FUNZIONAMENTO: **a caricamento successivo e singolo (manuale) bigrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Italia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA:

PRESENTATORE: **Olini Ottavio Mario, Legale Rappresentante della ditta Fabarm, Fabbrica Bresciana Armi S.p.A., con sede in Travagliato (Brescia)**

CLASSE: **C 8**

NOTE:

N°: **18689** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.6402/C/85** in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Fabarm**

MODELLO: **Iris**

CALIBRO: **.223 Remington**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **5** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 510**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1030**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo con stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Italia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA:

PRESENTATORE: **Olini Ottavio Mario, Legale Rappresentante della ditta Fabarm, Fabbrica Bresciana Armi S.p.A., con sede in Travagliato (Brescia)**

CLASSE: **C 6**

NOTE:

N°: **18690** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.6402/C/85** in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Fabarm**

MODELLO: **Iris**

CALIBRO: **.222 Remington**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **5** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 510**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1030**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo con stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Italia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA:

PRESENTATORE: **Olini Ottavio Mario, Legale Rappresentante della ditta Fabarm, Fabbrica Bresciana Armi S.p.A., con sede in Travagliato (Brescia)**

CLASSE: **C 6**

NOTE:

N°: **18691** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.:
557/PAS-50.6402/C/85 in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Fabarm**

MODELLO: **Iris**

CALIBRO: **.243 Winchester**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **5** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 510**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1030**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo con stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Italia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA:

PRESENTATORE: **Olini Ottavio Mario, Legale Rappresentante della ditta Fabarm, Fabbrica Bresciana Armi S.p.A., con sede in Travagliato (Brescia)**

CLASSE: **C 6**

NOTE:

N°: **18692** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.6402/C/85** in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Fabarm**

MODELLO: **Iris**

CALIBRO: **.308 Winchester**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **5** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 510**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1030**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo con stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Italia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA:

PRESENTATORE: **Olini Ottavio Mario, Legale Rappresentante della ditta Fabarm, Fabbrica Bresciana Armi S.p.A., con sede in Travagliato (Brescia)**

CLASSE: **C 6**

NOTE:

N°: **18693** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.6402/C/85** in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Fabarm**

MODELLO: **Iris**

CALIBRO: **.308 Winchester**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **5** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 510 con freno di bocca inamovibile mm 558**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1078**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo con stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Italia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA:

PRESENTATORE: **Olini Ottavio Mario, Legale Rappresentante della ditta Fabarm, Fabbrica Bresciana Armi S.p.A., con sede in Travagliato (Brescia)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo.**

N°: **18694** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.6402/C/85** in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Fabarm**

MODELLO: **Iris**

CALIBRO: **.243 Winchester**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **5** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 610**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1130**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo con stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Italia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA:

PRESENTATORE: **Olini Ottavio Mario, Legale Rappresentante della ditta Fabarm, Fabbrica Bresciana Armi S.p.A., con sede in Travagliato (Brescia)**

CLASSE: **C 6**

NOTE:

N°: **18695** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.:
557/PAS-50.6402/C/85 in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Fabarm**

MODELLO: **Iris**

CALIBRO: **.308 Winchester**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **5** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 610**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1130**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo con stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Italia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA:

PRESENTATORE: **Olini Ottavio Mario, Legale Rappresentante della ditta Fabarm, Fabbrica Bresciana Armi S.p.A., con sede in Travagliato (Brescia)**

CLASSE: **C 6**

NOTE:

N°: **18696** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.6402/C/85** in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Fabarm**

MODELLO: **Iris**

CALIBRO: **.308 Winchester**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **5** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 610 con freno di bocca inamovibile mm 658**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1178**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo con stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Italia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA:

PRESENTATORE: **Olini Ottavio Mario, Legale Rappresentante della ditta Fabarm, Fabbrica Bresciana Armi S.p.A., con sede in Travagliato (Brescia)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo.**

N°: **18697** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.:
557/PAS-50.6402/C/85 in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Fabarm**

MODELLO: **Iris**

CALIBRO: **mm 7 x 64**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **5** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 610**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1130**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo con stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Italia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA:

PRESENTATORE: **Olini Ottavio Mario, Legale Rappresentante della ditta Fabarm, Fabbrica Bresciana Armi S.p.A., con sede in Travagliato (Brescia)**

CLASSE: **C 6**

NOTE:

N°: **18698** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.:
557/PAS-50.6402/C/85 in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Fabarm**

MODELLO: **Iris**

CALIBRO: **mm 7 x 64**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **5** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 610 con freno di bocca inamovibile mm 658**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1178**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo con stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Italia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA:

PRESENTATORE: **Olini Ottavio Mario, Legale Rappresentante della ditta Fabarm, Fabbrica Bresciana Armi S.p.A., con sede in Travagliato (Brescia)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo.**

N°: **18699** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.:
557/PAS-50.6402/C/85 in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Fabarm**

MODELLO: **Iris**

CALIBRO: **mm 9,3 x 62**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **5** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 610**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1130**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo con stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Italia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA:

PRESENTATORE: **Olini Ottavio Mario, Legale Rappresentante della ditta Fabarm, Fabbrica Bresciana Armi S.p.A., con sede in Travagliato (Brescia)**

CLASSE: **C 6**

NOTE:

N°: **18700** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.6402/C/85** in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Fabarm**

MODELLO: **Iris**

CALIBRO: **mm 9,3 x 62**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **5** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 610 con freno di bocca inamovibile mm 658**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1178**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo con stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Italia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA:

PRESENTATORE: **Olini Ottavio Mario, Legale Rappresentante della ditta Fabarm, Fabbrica Bresciana Armi S.p.A., con sede in Travagliato (Brescia)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo.**

N°: **18701** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.6402/C/85** in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Fabarm**

MODELLO: **Iris**

CALIBRO: **.270 Winchester Short Magnum**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **4** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 610**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1130**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo con stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Italia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA:

PRESENTATORE: **Olini Ottavio Mario, Legale Rappresentante della ditta Fabarm, Fabbrica Bresciana Armi S.p.A., con sede in Travagliato (Brescia)**

CLASSE: **C 6**

NOTE:

N°: **18702** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.6402/C/85** in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Fabarm**

MODELLO: **Iris**

CALIBRO: **.270 Winchester Short Magnum**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **4** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 610 con freno di bocca inamovibile mm 658**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1178**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo con stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Italia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA:

PRESENTATORE: **Olini Ottavio Mario, Legale Rappresentante della ditta Fabarm, Fabbrica Bresciana Armi S.p.A., con sede in Travagliato (Brescia)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo.**

N°: **18703** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.6402/C/85** in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Fabarm**

MODELLO: **Iris**

CALIBRO: **.30-06 Springfield**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **5** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 610**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1130**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo con stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Italia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA:

PRESENTATORE: **Olini Ottavio Mario, Legale Rappresentante della ditta Fabarm, Fabbrica Bresciana Armi S.p.A., con sede in Travagliato (Brescia)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma può essere corredata di una canna intercambiabile della medesima lunghezza in calibro mm 7 x 64.**

N°: **18704** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.:
557/PAS-50.6402/C/85 in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Fabarm**

MODELLO: **Iris**

CALIBRO: **.300 Winchester Magnum**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **4** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 610**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1130**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo con stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Italia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA:

PRESENTATORE: **Olini Ottavio Mario, Legale Rappresentante della ditta Fabarm, Fabbrica Bresciana Armi S.p.A., con sede in Travagliato (Brescia)**

CLASSE: **C 6**

NOTE:

N°: **18705** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.:
557/PAS-50.6402/C/85 in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Fabarm**

MODELLO: **Iris**

CALIBRO: **.30-06 Springfield**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **5** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 610 con freno di bocca inamovibile mm 658**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1178**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo con stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Italia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA:

PRESENTATORE: **Olini Ottavio Mario, Legale Rappresentante della ditta Fabarm, Fabbrica Bresciana Armi S.p.A., con sede in Travagliato (Brescia)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma può essere corredata di una canna intercambiabile, della medesima lunghezza con freno di bocca inamovibile, in calibro mm 7 x 64. Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo.**

N°: **18706** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.6402/C/85** in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Fabarm**

MODELLO: **Iris**

CALIBRO: **.300 Winchester Magnum**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **4** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 610 con freno di bocca inamovibile mm 658**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1178**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo con stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Italia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA:

PRESENTATORE: **Olini Ottavio Mario, Legale Rappresentante della ditta Fabarm, Fabbrica Bresciana Armi S.p.A., con sede in Travagliato (Brescia)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo.**

N°: **18707** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.:
557/PAS-50.213/C/07 in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Evanix**

MODELLO: **Windy City**

CALIBRO: **mm 4,5**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **5** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 580**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1050**

FUNZIONAMENTO: **ad aria compressa in bombola serbatoio a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Repubblica di Corea**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Repubblica di Corea**

PRESENTATORE: **Ratti Gianluigi, Titolare della ditta Armeria Ratti, con sede in Seregno (Milano)**

CLASSE: **C 11**

NOTE: **Il caricatore dell'arma deve avere una capacità massima di 5 cartucce per costruzione. L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.**

N°: **18708** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.213/C/07** in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Evanix**

MODELLO: **Windy City**

CALIBRO: **mm 5,5**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **5** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 580**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1050**

FUNZIONAMENTO: **ad aria compressa in bombola serbatoio a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Repubblica di Corea**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Repubblica di Corea**

PRESENTATORE: **Ratti Gianluigi, Titolare della ditta Armeria Ratti, con sede in Seregno (Milano)**

CLASSE: **C 11**

NOTE: **Il caricatore dell'arma deve avere una capacità massima di 5 cartucce per costruzione. L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.**

N°: **18709** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.:
557/PAS-50.3125/C/80 in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **A.C.A.**

MODELLO: **BR 22 LV**

CALIBRO: **.22 Long Rifle**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **= = =**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 550**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1020**

FUNZIONAMENTO: **a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Italia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA:

PRESENTATORE: **Frescura Valter rappresentante legale della ditta Armeria Cadorina Artigiana s.n.c. di Valter & Giorgio Frescura**

CLASSE: **C 5**

NOTE: **L’arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.**

N°: **18710** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.:
557/PAS-50.2946/C/80 in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 93**

CALIBRO: **.22 Long Rifle**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **5** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 577**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1027**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L’arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.**

N°: **18711** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.2702/C/97** in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Hi Point**

MODELLO: **CF 380-Adler**

CALIBRO: **mm 9 x 21**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **5** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 419**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 800**

FUNZIONAMENTO: **semiautomatico**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **U.S.A.**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **U.S.A.**

PRESENTATORE: **Garbarino Giuseppe, Amministratore unico della ditta Prima Armi S.r.l., con sede in Pinerolo (Torino)**

CLASSE: **C 7**

NOTE: **Il modello dell'arma può essere denominato anche Smartreloader SRCF oppure Smartreloader SR 380. L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.**

N°: **18712** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.2702/C/97** in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Hi Point**

MODELLO: **4095-Adler**

CALIBRO: **.40 Smith & Wesson**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **5** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 445**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 826**

FUNZIONAMENTO: **semiautomatico**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **U.S.A.**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **U.S.A.**

PRESENTATORE: **Garbarino Giuseppe, Amministratore unico della ditta Prima Armi S.r.l., con sede in Pinerolo (Torino)**

CLASSE: **C 7**

NOTE: **Il modello dell’arma può essere denominato anche Smartreloader SR 4095 oppure Smartreloader SR 5904. L’arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.**

N°: **18713** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.2702/C/97** in data: **28/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Pistola**

DENOMINAZIONE: **Taurus**

MODELLO: **970**

CALIBRO: **.22 Long Rifle**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **7** *CONTENUTI NEL:* **tamburo**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 165**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 285**

FUNZIONAMENTO: **a rotazione singola e doppia azione**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Brasile**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Brasile**

PRESENTATORE: **Garbarino Giuseppe, Amministratore unico della ditta Prima Armi S.r.l., con sede in Pinerolo (Torino)**

CLASSE: **C 2**

NOTE: **L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.**

N°: **18714** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.169/C/96** in data: **29/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Fucile express**

DENOMINAZIONE: **Jakob Koschat**

MODELLO: **60 H**

CALIBRO: **mm 8 x 57 IRS**

NUMERO CANNE: **due (giustapposte)**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **= = =**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 600**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1110**

FUNZIONAMENTO: **a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Austria**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Austria**

PRESENTATORE: **Bracci Giovanni titolare della ditta Bracci Giovanni..**

CLASSE: **C 5**

NOTE:

N°: **18715** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.169/C/96** in data: **29/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Pistola Lanciasiringhe**

DENOMINAZIONE: **Teledart**

MODELLO: **RD 206**

CALIBRO: **mm 16**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **= = =**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 700**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 910**

FUNZIONAMENTO: **a gas compresso (co 2) a caricamento successivo e singolo (manuale)**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Bracci Giovanni titolare della ditta Bracci Giovanni..**

CLASSE: **C 13**

NOTE: **L'arma può essere corredata di una canna intercambiabile, della medesima lunghezza, in cal. mm 11.**

N°: **18716** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.:
557/PAS-50.326/C/94 in data: **29/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Fucile**

DENOMINAZIONE: **Ludwig Borovnik**

MODELLO: **70 H Hammer High Power Rifle**

CALIBRO: **.222 Remington**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **= = =**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 600**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1030**

FUNZIONAMENTO: **a caricamento successivo e singolo (manuale) bigrillo con stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Austria**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Farè Flavio, Titolare della ditta Farè di Flavio Farè, con sede in Vinzaglio (Novara)**

CLASSE: **C 5**

NOTE:

N°: **18717** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.2583/C/79** in data: **29/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Pistola**

DENOMINAZIONE: **Stoeger**

MODELLO: **8000 Cougar L**

CALIBRO: **mm 9 x 21 I.M.I.**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **15** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 92**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 178**

FUNZIONAMENTO: **semiautomatico singola e doppia azione**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Turchia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Turchia**

PRESENTATORE: **Ferlito Carlo, Legale rappresentante della ditta Fabbrica d'armi Pietro Beretta S.p.A.**

CLASSE: **C 1**

NOTE:

N°: **18718** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.2582/C/79** in data: **29/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Pistola**

DENOMINAZIONE: **Beretta**

MODELLO: **34 (Brevetto 15/19)**

CALIBRO: **mm 7,65 Browning**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **8** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 88**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 145**

FUNZIONAMENTO: **semiautomatico singola azione**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Italia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Amadi Paolo, Legale rappresentante della ditta Euroarms Italia S.r.l., con sede in Concesio (Brescia)**

CLASSE: **C 1**

NOTE:

N°: **18719** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.:
557/PAS-50.2582/C/79 in data: **29/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Fucile**

DENOMINAZIONE: **Arsenali Militari Francesi**

MODELLO: **GRAS 1874/80/14**

CALIBRO: **mm 8 x 50 R**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **= = =**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 800**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1285**

FUNZIONAMENTO: **a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Francia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Amadi Paolo, Legale rappresentante della ditta Euroarms Italia S.r.l., con sede in Concesio (Brescia)**

CLASSE: **C 5**

NOTE: **L'arma è stata costruita dagli Arsenali Militari di Stato Francesi, pertanto sulla culatta della stessa può comparire la sigla e/o il marchio dell'arsenale di provenienza: St.Etienne, Chatellerault, Tulle.**

N°: **18720** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.2582/C/79** in data: **29/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Fucile**

DENOMINAZIONE: **Arsenali Militari di Tokio**

MODELLO: **Arisaka 30 (1897)**

CALIBRO: **mm 6,5 x 50 R**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **5** *CONTENUTI NEL:* **serbatoio**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 790**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1275**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Giappone**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Amadi Paolo, Legale rappresentante della ditta Euroarms Italia S.r.l., con sede in Concesio (Brescia)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **Sulla camera di cartuccia dell'arma sono riportati il modello, in caratteri Kanji e l'emblema del crisantemo simbolo del Giappone.**

N°: **18721** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.295/C/08** in data: **29/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Fucile**

DENOMINAZIONE: **Oberndorf Mauser**

MODELLO: **1893 Ottomano Originale**

CALIBRO: **mm 7,65 x 53**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **5** *CONTENUTI NEL:* **serbatoio**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 740**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1240**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Mininel Walter importatore dell'arma**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **Sull'arma compare il sigillo del Sultano Abdul Hamid II, iscrizioni in caratteri arabo-ottomani che indicano l'anno di fabbricazione presso la ditta Mauser in Germania ed il numero di serie sempre in caratteri arabi. Arma rara-storica soggetta alla disciplina dell'art.4, comma 2 del D.M. 14 aprile 1982.**

N°: **18722** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.9103/C/89** in data: **29/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Browning**

MODELLO: **Bar Zenith**

CALIBRO: **.308 Winchester**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **4** *CONTENUTI NEL:* **serbatoio**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 560**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1110**

FUNZIONAMENTO: **semiautomatico**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Belgio**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Belgio**

PRESENTATORE: **Bassano Giovanmarco Alberto rappresentante legale della ditta Browning International**

CLASSE: **C 7**

NOTE:

N°: **18723** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.2946/C/80** in data: **29/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 93**

CALIBRO: **.340 Weatherby Magnum**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **3** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 650**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1090**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma può essere corredata di due canne intercambiabili, della medesima lunghezza, nei calibri .300 Winchester Magnum e mm 7 Blaser Magnum. L'arma può essere fornita con il freno di bocca denominato sistema "magnaport", realizzato mediante la foratura della volata di canna.**

N°: **18724** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.:
557/PAS-50.2946/C/80 in data: **29/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 93**

CALIBRO: **mm 8,5 x 63**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **3** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 577**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1020**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma può essere corredata di due canne intercambiabili, della medesima lunghezza, nei calibri mm 7 x 64 e .243 Winchester. L'arma può essere fornita con il freno di bocca denominato sistema "magnaport", realizzato mediante la foratura della volata di canna.**

N°: **18725** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.2946/C/80** in data: **29/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 93**

CALIBRO: **.340 Weatherby Magnum**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **3** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 650 con freno di bocca inamovibile mm 685**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1125**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma può essere corredata di due canne intercambiabili, della medesima lunghezza con freno di bocca inamovibile, nei calibri .300 Winchester Magnum e mm 7 Blaser Magnum. Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo.**

N°: **18726** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.:
557/PAS-50.2946/C/80 in data: **29/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 93**

CALIBRO: **mm 8,5 x 63**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **3** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 577 con freno di bocca inamovibile mm 612**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1055**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma può essere corredata di due canne intercambiabili, della medesima lunghezza con freno di bocca inamovibile, nei calibri mm 7 x 64 e .243 Winchester. Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo.**

N°: **18727** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.:
557/PAS-50.2946/C/80 in data: **29/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 93**

CALIBRO: **mm 8,5 x 64 S**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **3** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 577 con freno di bocca inamovibile mm 612**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1055**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma può essere corredata di due canne intercambiabili, della medesima lunghezza con freno di bocca inamovibile, nei calibri .30-06 e .22-250 Remington. Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo.**

N°: **18728** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.:
557/PAS-50.2946/C/80 in data: **29/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Blaser**

MODELLO: **R 93**

CALIBRO: **mm 9,3 x 57**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **3** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 577 con freno di bocca inamovibile mm 612**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1055**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cicolini Eduard, Legale rappresentante della ditta Jawag S.n.c. di Cicolini E. & Co., con sede in Marlengo Marling (Bolzano/Bozen)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma può essere corredata di due canne intercambiabili, della medesima lunghezza con freno di bocca inamovibile, nei calibri mm 7 x 64 e mm 6,5 x 65. Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo.**

N°: **18729** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.295/C/08** in data: **29/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Winchester**

MODELLO: **92 John Wayne**

CALIBRO: **.44-40**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **5** *CONTENUTI NEL:* **serbatoio tubolare**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 470**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 915**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria a leva) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Giappone**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **U.S.A.**

PRESENTATORE: **Peccia Mario importatore dell'arma.**

CLASSE: **C 6**

NOTE:

N°: **18730** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.8905/C/88** in data: **29/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Fucile express**

DENOMINAZIONE: **Fausti Stefano SRL**

MODELLO: **Magnificent Express**

CALIBRO: **.444 Marlin**

NUMERO CANNE: **due (sovrapposte)**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **= = =**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 600**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1080**

FUNZIONAMENTO: **a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Italia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA:

PRESENTATORE: **Fausti Elena, Legale rappresentante della ditta Fausti Stefano S.r.l., con sede in Marcheno (Brescia)**

CLASSE: **C 5**

NOTE:

N°: **18731** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.8905/C/88** in data: **29/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Fucile express**

DENOMINAZIONE: **Fausti Stefano SRL**

MODELLO: **Magnificent Express**

CALIBRO: **.45-70 U.S. Government**

NUMERO CANNE: **due (sovrapposte)**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **= = =**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 600**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1080**

FUNZIONAMENTO: **a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Italia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA:

PRESENTATORE: **Fausti Elena, Legale rappresentante della ditta Fausti Stefano S.r.l., con sede in Marcheno (Brescia)**

CLASSE: **C 5**

NOTE:

N°: **18732** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.8905/C/88** in data: **29/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Fucile express**

DENOMINAZIONE: **Fausti Stefano SRL**

MODELLO: **Magnificent Express**

CALIBRO: **mm 7 x 65 R**

NUMERO CANNE: **due (sovrapposte)**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **= = =**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 600**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1080**

FUNZIONAMENTO: **a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Italia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA:

PRESENTATORE: **Fausti Elena, Legale rappresentante della ditta Fausti Stefano S.r.l., con sede in Marcheno (Brescia)**

CLASSE: **C 5**

NOTE:

N°: **18733** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.8905/C/88** in data: **29/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Fucile express**

DENOMINAZIONE: **Fausti Stefano SRL**

MODELLO: **Magnificent Express**

CALIBRO: **mm 8 x 57 JRS**

NUMERO CANNE: **due (sovrapposte)**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **= = =**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 600**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1080**

FUNZIONAMENTO: **a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Italia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA:

PRESENTATORE: **Fausti Elena, Legale rappresentante della ditta Fausti Stefano S.r.l., con sede in Marcheno (Brescia)**

CLASSE: **C 5**

NOTE:

N°: **18734** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.8905/C/88** in data: **29/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Fucile express**

DENOMINAZIONE: **Fausti Stefano SRL**

MODELLO: **Magnificent Express**

CALIBRO: **.30 R Blaser**

NUMERO CANNE: **due (sovrapposte)**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **= = =**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 600**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1080**

FUNZIONAMENTO: **a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Italia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA:

PRESENTATORE: **Fausti Elena, Legale rappresentante della ditta Fausti Stefano S.r.l., con sede in Marcheno (Brescia)**

CLASSE: **C 5**

NOTE:

N°: **18735** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.:
557/PAS-50.6402/C/85 in data: **29/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Fabarm**

MODELLO: **Iris**

CALIBRO: **mm 7 Remington Magnum**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **4** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 610**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1130**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Italia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA:

PRESENTATORE: **Olini Ottavio Mario, Legale Rappresentante della ditta Fabarm, Fabbrica Bresciana Armi S.p.A., con sede in Travagliato (Brescia)**

CLASSE: **C 6**

NOTE:

N°: **18736** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.:
557/PAS-50.6402/C/85 in data: **29/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Fabarm**

MODELLO: **Iris**

CALIBRO: **mm 7 Remington Magnum**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **4** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 610 con freno di bocca inamovibile mm 658**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1178**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Italia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA:

PRESENTATORE: **Olini Ottavio Mario, Legale Rappresentante della ditta Fabarm, Fabbrica Bresciana Armi S.p.A., con sede in Travagliato (Brescia)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150 °C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo.**

N°: **18737** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.:
557/PAS-50.6402/C/85 in data: **29/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Fabarm**

MODELLO: **Iris**

CALIBRO: **mm 7 Remington Magnum**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **4** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 610**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1130**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo con stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Italia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA:

PRESENTATORE: **Olini Ottavio Mario, Legale Rappresentante della ditta Fabarm, Fabbrica Bresciana Armi S.p.A., con sede in Travagliato (Brescia)**

CLASSE: **C 6**

NOTE:

N°: **18738** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.6402/C/85** in data: **29/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Fabarm**

MODELLO: **Iris**

CALIBRO: **mm 7 Remington Magnum**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **4** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 610 con freno di bocca inamovibile mm 658**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1178**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo con stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Italia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA:

PRESENTATORE: **Olini Ottavio Mario, Legale Rappresentante della ditta Fabarm, Fabbrica Bresciana Armi S.p.A., con sede in Travagliato (Brescia)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150 °C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo.**

N°: **18739** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.914/C/78** in data: **29/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **P. Zanardini**

MODELLO: **Savana**

CALIBRO: **.300 Weatherby Magnum**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **3** *CONTENUTI NEL:* **serbatoio**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 610 con freno di bocca inamovibile mm 650**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1160**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Italia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA:

PRESENTATORE: **Zanardini Pierino, legale rappresentante della ditta M.A.P.I.Z. di P. Zanardini & C. S.n.c.**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150 °C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo.**

N°: **18740** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.10064/C/90** in data: **29/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Daniele Tincani**

MODELLO: **TAC-27**

CALIBRO: **mm 6,5 x 47 Lapua**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **= = =**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 690**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1180**

FUNZIONAMENTO: **a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Italia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA:

PRESENTATORE: **Tincani Daniele titolare di licenza di fabbricazione e riparazione di armi della ditta Daniele Tincani**

CLASSE: **C 5**

NOTE:

N°: **18741** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.455/C/97** in data: **29/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **M.A.G.**

MODELLO: **GS/97**

CALIBRO: **.255 GS**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **3** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 530**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 980**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Italia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA:

PRESENTATORE: **Fontana Denis, Amministratore unico della ditta M.A.G. Italia di Giani & C. S.r.l., con sede in Sarezzo (Brescia)**

CLASSE: **C 6**

NOTE:

N°: **18742** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.455/C/97** in data: **29/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **M.A.G.**

MODELLO: **GS/97**

CALIBRO: **.255 GS**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **3** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 580**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1030**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Italia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA:

PRESENTATORE: **Fontana Denis, Amministratore unico della ditta M.A.G. Italia di Giani & C. S.r.l., con sede in Sarezzo (Brescia)**

CLASSE: **C 6**

NOTE:

N°: **18743** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.455/C/97** in data: **29/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **M.A.G.**

MODELLO: **GS/97**

CALIBRO: **.255 GS**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **3** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 610**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1060**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Italia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA:

PRESENTATORE: **Fontana Denis, Amministratore unico della ditta M.A.G. Italia di Giani & C. S.r.l., con sede in Sarezzo (Brescia)**

CLASSE: **C 6**

NOTE:

N°: **18744** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.455/C/97** in data: **29/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **M.A.G.**

MODELLO: **GS/97**

CALIBRO: **.255 GS**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **3** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 650**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1100**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Italia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA:

PRESENTATORE: **Fontana Denis, Amministratore unico della ditta M.A.G. Italia di Giani & C. S.r.l., con sede in Sarezzo (Brescia)**

CLASSE: **C 6**

NOTE:

N°: **18745** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.455/C/97** in data: **29/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **M.A.G.**

MODELLO: **GS/97**

CALIBRO: **.255 GS**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **3** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 580 con freno di bocca inamovibile mm 620**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1070**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Italia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA:

PRESENTATORE: **Fontana Denis, Amministratore unico della ditta M.A.G. Italia di Giani & C. S.r.l., con sede in Sarezzo (Brescia)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150 °C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo.**

N°: **18746** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.:
557/PAS-50.455/C/97 in data: **29/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **M.A.G.**

MODELLO: **GS/97**

CALIBRO: **.255 GS**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **3** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 620 con freno di bocca inamovibile mm 660**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1100**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Italia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA:

PRESENTATORE: **Fontana Denis, Amministratore unico della ditta M.A.G. Italia di Giani & C. S.r.l., con sede in Sarezzo (Brescia)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150 °C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo.**

N°: **18747** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.5258/C/83** in data: **29/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Fucile**

DENOMINAZIONE: **Pedersoli Davide**

MODELLO: **Lever Action**

CALIBRO: **.22 Long Rifle**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **5** *CONTENUTI NEL:* **serbatoio tubolare**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 470**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 910**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria a leva) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Italia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA:

PRESENTATORE: **Pedersoli Pierangelo, titolare della ditta Pedersoli Davide & C. s.n.c., con sede in Gardone Valtrompia (Brescia)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L’arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.**

N°: **18748** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.2582/C/79** in data: **29/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Pistola**

DENOMINAZIONE: **Walther**

MODELLO: **Olympia (mire regolabili)**

CALIBRO: **.22 Long Rifle**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **10** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 118**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 200**

FUNZIONAMENTO: **semiautomatico singola azione**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Amadi Paolo, Legale rappresentante della ditta Euroarms Italia S.r.l., con sede in Concesio (Brescia)**

CLASSE: **C 1**

NOTE: **L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.**

N°: **18749** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.2582/C/79** in data: **29/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Pistola**

DENOMINAZIONE: **Webley & Scott**

MODELLO: **WS Target (mire regolabili)**

CALIBRO: **.455 Webley**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **6** *CONTENUTI NEL:* **tamburo**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 190**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 320**

FUNZIONAMENTO: **a rotazione singola e doppia azione**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Regno Unito**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Amadi Paolo, Legale rappresentante della ditta Euroarms Italia S.r.l., con sede in Concesio (Brescia)**

CLASSE: **C 2**

NOTE: **L’arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.**

N°: **18750** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.3145/C/80** in data: **29/07/2010**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Remington**

MODELLO: **700**

CALIBRO: **.338 Lapua Magnum**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **5** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 660 con freno di bocca inamovibile mm 698**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1206**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria a leva) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **U.S.A.**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **U.S.A.**

PRESENTATORE: **Ambrosio Leone, Amministratore delegato della ditta Paganini s.a.s., con sede in Torino (Torino)**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.
Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150 °C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo.**

NOTE

Ai numeri **281 – 282 – 2896 – 8799 – 14002** è inserita la seguente nota:
Il modello dell'arma può essere denominato anche "**70 Ultimate Shadow**".

Al numero **2404** è inserita la seguente nota:
Il modello dell'arma può essere denominato anche "**1894 CSS**".

Al numero **2405** è inserita la seguente nota:
Il modello dell'arma può essere denominato anche "**336 BL**".

Al numero **4284** è inserita la seguente nota:
"L'arma può essere corredata di un sistema intercambiabile di canne express giustapposte della medesima lunghezza in calibro **.300 Holland & Holland Magnum"**.

Ai numeri **4820 – 7976 – 9157 – 11541 – 15386** è inserita la seguente nota:
"La canna dell'arma può presentare un freno di bocca sistema "magnaport" realizzato dalla ditta "Farè di Flavio Farè" mediante foratura della volata della stessa con due fori laterali passanti, ricavati sulla canna rispettivamente con il proprio asse a circa mm 11 e 23 dal vivo di volata .

Al numero **7855** è inserita la seguente nota:
Il modello dell'arma può essere denominato anche :"**CM 162 I"**.

Al numero **12105** è inserita la seguente nota:
Il modello dell'arma può essere denominato anche "**1895 GBL**" oppure "**1895 SBL**".

Al numero **12806** è inserita la seguente nota:
Il modello dell'arma può essere denominato anche "**APEIRO**".

Ai numeri **13030 – 13031 – 13038** è inserita la seguente nota:
Il modello dell'arma può essere denominato anche "**Savage Edge**".

Al numero **13317** è inserita la seguente nota:
Il modello dell'arma può essere denominato anche "**M 24/47**".

NOTE

Al numero **13719** è inserita la seguente nota:
Il modello dell'arma può essere denominato anche "**LG 100 FIELD TARGET**".

Al numero **14759** è inserita la seguente nota:
Il modello dell'arma può essere denominato anche "**Trubor**".

Al numero **15686** è inserita la seguente nota:
Il modello dell'arma può essere denominato anche "**336 Deluxe**".

Al numero **15687** è inserita la seguente nota:
Il modello dell'arma può essere denominato anche "**1894 Deluxe**".

Ai numeri **15980 - 15981** è inserita la seguente nota:
Il modello dell'arma può essere denominato anche "**Quad Varmint**".

Al numero **16342** è inserita la seguente nota:
Il modello dell'arma può essere denominato anche "**FT 9PA**".

Al numero **16214** è inserita la seguente nota:
Il modello dell'arma può essere denominato anche "**85 FS Cheetah**".

Ai numeri **16526 - 16527** è inserita la seguente nota:
Il modello dell'arma può essere denominato anche "**Chiappa 1873-22**", **"Puma 1873-22, "Plinkerton".**

Al numero **16967** è inserita la seguente nota:
Il modello dell'arma può essere denominato anche "**Sar M41 Sportmatch MF3**".

Al numero **16978** è inserita la seguente nota:
L'arma può essere corredata di due canne intercambiabili dotate di freno di bocca inamovibile, della medesima lunghezza, in cal. mm 6,5 x 47 Lapua e mm 6XC.

Al numero **17674** è inserita la seguente nota:
il modello dell'arma può essere denominato anche **"CQB MRP".**

RETTIFICHE

Ai numeri **6093 – 6415 – 8329 – 9702 – 10871 – 15829** dove è scritto:
Nota: il modello dell'arma può essere denominato anche "**Italian Arms s.r.l**."
Leggasi
Nota: l'arma può essere denominata anche "**Italian Arms s.r.l."**

Al numero **7855** dov' è scritto:
funzionamento: a gas compresso Co2
Leggasi
funzionamento: ad aria compressa in bombola serbatoio a caricamento successivo e singolo "manuale" – scatto elettronico.

Al numero **16528** dove è scritto:
Nota: l'arma può essere corredata di un cilindro intercambiabile in calibro .22.
Il modello dell'arma può essere denominato anche "*Chiappa 19873-22*", "*Puma 1873-22*" oppure "*Plinkerton*".
Leggasi:
Nota: l'arma può essere corredata di un cilindro intercambiabile in calibro .22 l.r..
Il modello dell'arma può essere denominato anche "*Chiappa 19873-22*", "*Puma 1873-22*" oppure "*Plinkerton*".

Ai numeri **17289 – 17290 – 17291 – 17292 – 17293 – 17294 – 17295 - e 17296** dove è scritto:
Lunghezza canna/e : mm 550 con freno di bocca inamovibile
Leggasi
Lunghezza canna/e : mm 550 con freno di bocca inamovibile mm 561

Al numero **17501** dove è scritto:
Lunghezza canna: mm 510
Leggasi
Lunghezza canna: mm 560
Dove è scritto:
Lunghezza arma: mm 1100
Leggasi
Lunghezza arma: mm 1060

10A11744

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2010-SON-193) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.